

# LES SOLUTIONS EN AGENCEMENT



## BERTHET

LA SOLUTION QUINCAILLERIE

UNE ENTREPRISE DU GROUPE TRENOIS





# Sommaire

**1. Caisson** ..... p 04-14

## **2. Façade**

Mélangée ..... p 16-23  
Stratifiée..... p 24-25  
Laquée ..... p 26-29  
Polymère ..... p 30-33  
Acrilique ..... p 34-35  
Bois..... p 36-39  
Cadre alu..... p 40-41

## **3. Plan de travail**

Informations ..... p 42-45  
Stratifiée..... p 46-53  
Plan Solid Color..... p 54-55  
Simply Ceram..... p 56-57  
Autres matières..... p 58-59

## **4. Crédence**

Stratifiée..... p 60  
Stratifiée finition aluminium..... p 61  
Verre..... p 61  
Inox brossé 304 ..... p 61

**5. L'alternative LINÉAPRO** ..... p 62-63

**6. Gammier** ..... p 64-65

**7. Nos services clients** ..... p 66-67

**8. Façade de placard et dressing**

..... p 68-71

# 1. Caisson

L'ensemble des caissons que nous distribuons permettent de réaliser vos agencements d'intérieur que ce soit pour la cuisine, la salle de bain ou la collectivité. Nos caissons sont livrés à plat et pré-perçés pour recevoir les coulisses HETTICH.



## Descriptif caissons :

Caisson à visser ou à coller  
Panneau de particules mélaminé 19 mm.  
Chant façade en PVC 1,2 mm. Tous les autres chants sont en PVC épaisseur 0,4 mm.  
Étagères réglables, 4 chants plaqués.  
Fond mélaminé épaisseur 8 mm.  
Assemblage par vis et/ou tourillons.

**NOUVEAU :** Tourillons collés d'usine  
Pré-perçage non débouchants pour vis.  
Caisson recoupable. Caisson non monté.

### Caisson bas :

Profondeur 580 mm / Profondeur utile : 521 mm  
Vide sanitaire de 50 mm  
Livré avec 4 pieds réglables de 100 à 130 mm.

### Caisson haut :

Profondeur 330 mm / profondeur utile : 310 mm  
Livré avec suspensions occultes et platines incluses.  
Vide sanitaire 17 mm



Blanc





Basalte

# Les possibilités d'agencement

**Commandez !**


Vos tiroirs, coulisses et charnières secteur 8 de notre catalogue.



# 1. Caisson bas

## Hauteur 624 mm

### Caisson bas



Livré avec 1 tablette, 4 pieds réglables Ht 100-130 mm. Profondeur intérieure utile de 521 mm.

Blanc		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2400</b>	624	300
<b>IEXZ2401</b>	624	350
<b>IEXZ2402</b>	624	400
<b>IEXZ2403</b>	624	450
<b>IEXZ2404</b>	624	500
<b>IEXZ2405</b>	624	600
<b>IEXZ2406</b>	624	700
<b>IEXZ2407</b>	624	800
<b>IEXZ2408</b>	624	900
<b>IEXZ2409</b>	624	1000
<b>IEXZ2410</b>	624	1200

Basalte		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2440</b>	624	300
<b>IEXZ2441</b>	624	350
<b>IEXZ2442</b>	624	400
<b>IEXZ2443</b>	624	450
<b>IEXZ2444</b>	624	500
<b>IEXZ2445</b>	624	600
<b>IEXZ2446</b>	624	700
<b>IEXZ2447</b>	624	800
<b>IEXZ2448</b>	624	900
<b>IEXZ2449</b>	624	1000
<b>IEXZ2450</b>	624	1200

### Caisson sous évier




Livré avec 4 pieds réglables Ht 100-130 mm, pas de tablette. Profondeur intérieur utile de 475 mm. Traverse avant aluminium.

Blanc		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2460</b>	624	500
<b>IEXZ2461</b>	624	600
<b>IEXZ2462</b>	624	700
<b>IEXZ2463</b>	624	800
<b>IEXZ2464</b>	624	900
<b>IEXZ2465</b>	624	1000
<b>IEXZ2466</b>	624	1200

Basalte		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEZX2480</b>	624	500
<b>IEXZ2481</b>	624	600
<b>IEXZ2482</b>	624	700
<b>IEXZ2483</b>	624	800
<b>IEXZ2484</b>	624	900
<b>IEXZ2485</b>	624	1000
<b>IEXZ2486</b>	624	1200

## Hauteur 780 mm

### Caisson bas




Livré avec 1 tablette, 4 pieds réglables Ht 100-130 mm. Profondeur intérieure utile 521 mm.

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEZZ2000</b>	780	150
<b>IEZZ2001</b>	780	300
<b>IEZZ2002</b>	780	350
<b>IEZZ2003</b>	780	400
<b>IEZZ2004</b>	780	450
<b>IEZZ2005</b>	780	500
<b>IEZZ2006</b>	780	600
<b>IEZZ2007</b>	780	700
<b>IEZZ2008</b>	780	800
<b>IEZZ2009</b>	780	900
<b>IEZZ2010</b>	780	1000
<b>IEZZ2011</b>	780	1200

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEZZ2040</b>	780	150
<b>IEZZ2041</b>	780	300
<b>IEZZ2042</b>	780	350
<b>IEZZ2043</b>	780	400
<b>IEZZ2044</b>	780	450
<b>IEZZ2045</b>	780	500
<b>IEZZ2046</b>	780	600
<b>IEZZ2047</b>	780	700
<b>IEZZ2048</b>	780	800
<b>IEZZ2049</b>	780	900
<b>IEZZ2050</b>	780	1000
<b>IEZZ2051</b>	780	1200


## Potelet



Permet une séparation centrale pour recevoir un tiroir en partie haute de caisson.

ALU	
Code	HTmm
<b>IEZZ2055</b>	100

### Caisson sous évier



Livré avec 4 pieds réglables Ht 100-130 mm. Profondeur intérieure utile 475 mm. Traverse avant aluminium.


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEZZ2090</b>	780	500
<b>IEZZ2091</b>	780	600
<b>IEZZ2092</b>	780	700
<b>IEZZ2093</b>	780	800
<b>IEZZ2094</b>	780	900
<b>IEZZ2095</b>	780	1000
<b>IEZZ2096</b>	780	1200

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEZZ2110</b>	780	500
<b>IEZZ2111</b>	780	600
<b>IEZZ2112</b>	780	700
<b>IEZZ2113</b>	780	800
<b>IEZZ2114</b>	780	900
<b>IEZZ2115</b>	780	1000
<b>IEZZ2116</b>	780	1200

# 1. Caisson bas

## Caisson bas d'angle : Hauteur 780 mm

1 porte




Angle de 90°. Dimension 950 x 950 mm.  
Livré avec 1 tablette, 5 pieds réglables Ht 100-130 mm.  
Pour porte Ht 780 x Lg 498 mm.  
Avec charnière à angle de 45°

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2084</b>	780	950 x 950

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2086</b>	780	950 x 950

2 portes




Angle de 90°. Dimension 950 x 950 mm.  
Livré avec 1 tablette, 5 pieds réglables Ht 100-130 mm.  
Pour porte Ht 780 x Lg 348 mm.  
Si ferrage avec charnière d'angle 50/65°

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2087</b>	780	950 x 950

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2089</b>	780	950 x 950

## Caisson angle bas droit Hauteur 780 mm Lg 900 mm



Livré avec 1 tablette,  
4 pieds réglables.  
Ht 100-130 mm, profondeur utile 521 mm.  
(1 caisson = 2 références)

Chaque caisson d'angle droit doit être commandé avec un kit d'angle.

*c'est indispensable*


Encombrement de 1050 mm pour porte de 400 mm. } Pour caisson largeur 900 mm  
Encombrement de 1100 mm pour porte de 450 mm. }  
Encombrement de 1150 mm pour porte de 500 mm. } Pour caisson largeur 1000 mm  
Encombrement de 1250 mm pour porte de 600 mm. }

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2009</b>	780	900
<b>IEXZ2010</b>	780	1000

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2049</b>	780	900
<b>IEXZ2050</b>	780	1000

## kit d'angle pour caisson angle droit

Le kit d'angle a pour but de combler l'espace entre les 2 caissons et d'assurer un retour pour la pose des charnières de portes.




Le kitbad est composé d'un panneau de 780 x 400 mm et d'un fileur

BLANC	
code	
<b>IEXZ2060</b>	

BASALTE	
code	
<b>IEXZ2080</b>	

# Caisson lave-vaisselle

## Hauteur 328 mm




Permet de positionner votre lave-vaisselle sur un caisson bas de largeur 600 mm.  
Livré avec 4 pieds réglables de hauteur 100-130 mm.

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2490</b>	328	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2492</b>	328	600



# 1. Caisson armoire



## Hauteur 1380 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2140</b>	1380	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2142</b>	1380	600

## Hauteur 1680 mm


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2143</b>	1680	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2145</b>	1680	600

Livré avec 1 tablette fixe et 1 tablette mobile. 4 pieds réglables Hauteur 100 à 130 mm. Profondeur utile 521 mm. 2 hauteurs : 1380 et 1680 mm.

Tablette supplémentaire	
Code	COLORIS
<b>IEXZ2122</b>	BLANC
<b>IEXZ2128</b>	BASALTE

*Une tablette en plus ?*



## Hauteur 2004 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2120</b>	2004	400
<b>IEXZ2121</b>	2004	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2126</b>	2004	400
<b>IEXZ2127</b>	2004	600

## Hauteur 2160 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2130</b>	2160	400
<b>IEXZ2131</b>	2160	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2134</b>	2160	400
<b>IEXZ2135</b>	2160	600

Livré avec 2 tablettes fixes et 2 tablettes mobiles. 4 pieds réglages Hauteur 100 à 130 mm. Profondeur utile 521 mm. 2 hauteurs : 2004 et 2160 mm.


Tablette supplémentaire	
Code	COLORIS
<b>IEXZ2122</b>	BLANC
<b>IEXZ2128</b>	BASALTE

*Une tablette en plus ?*

# 1. Caisson hauts

## Caisson haut sur hotte

**Hauteur 312 mm**



Sans tablette. Fixations murales incluses.  
Profondeur intérieure 310 mm


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2220</b>	312	600
<b>IEXZ2221</b>	312	800
<b>IEXZ2222</b>	312	900

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2226</b>	312	600
<b>IEXZ2227</b>	312	800
<b>IEXZ2228</b>	312	900

## Caisson micro-onde

**Hauteur 624 mm**

Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.  
Profondeur intérieure 310 mm




BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2180</b>	624	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2182</b>	624	600

## Caisson haut réduit


**Hauteur 468 mm**



Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.  
Profondeur intérieure 310 mm


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2230</b>	468	600
<b>IEXZ2231</b>	468	800
<b>IEXZ2232</b>	468	900

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2236</b>	468	600
<b>IEXZ2237</b>	468	800
<b>IEXZ2238</b>	468	900



# 1. Caisson haut

## Caisson Haut Hauteur 624 mm




Livré avec 2 tablettes. Fixations murales incluses.  
Profondeur utile 310 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2150</b>	624	300
<b>IEXZ2151</b>	624	350
<b>IEXZ2152</b>	624	400
<b>IEXZ2153</b>	624	450
<b>IEXZ2154</b>	624	500
<b>IEXZ2155</b>	624	600
<b>IEXZ2156</b>	624	700
<b>IEXZ2157</b>	624	800
<b>IEXZ2158</b>	624	900
<b>IEXZ2159</b>	624	1000

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2170</b>	624	300
<b>IEXZ2171</b>	624	350
<b>IEXZ2172</b>	624	400
<b>IEXZ2173</b>	624	450
<b>IEXZ2174</b>	624	500
<b>IEXZ2175</b>	624	600
<b>IEXZ2176</b>	624	700
<b>IEXZ2177</b>	624	800
<b>IEXZ2178</b>	624	900
<b>IEXZ2179</b>	624	1000


## Caisson haut grande hauteur Hauteur 780 mm



Livré avec 2 tablettes. Fixations murales incluses.  
Profondeur utile 310 mm


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2190</b>	780	300
<b>IEXZ2191</b>	780	400
<b>IEXZ2192</b>	780	450
<b>IEXZ2193</b>	780	500
<b>IEXZ2194</b>	780	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2210</b>	780	300
<b>IEXZ2211</b>	780	400
<b>IEXZ2212</b>	780	450
<b>IEXZ2213</b>	780	500
<b>IEXZ2214</b>	780	600



## Caisson d'angle 1 porte

**Hauteur 624 mm et 780 mm**




Angle 90°. Dimensions 650 x 650 mm.  
Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.  
Pour porte 622 ou 778 mm de hauteur par  
largeur 420 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2240</b>	624	650
<b>IEXZ2241</b>	780	650

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2244</b>	624	650
<b>IEXZ2245</b>	780	650

## Casier bouteilles



Peut servir pour meuble haut ou meuble bas  
Livré avec 4 tablettes.  
Profondeur intérieure 310 mm.


BLANC		
code	HTmm	Pf x Lg
<b>IEXZ2261</b>	780	330 x 150

BASALTE		
code	HTmm	Pf x Lg
<b>IEXZ2263</b>	780	330 x 150

## Caisson d'angle 2 portes

**Hauteur 624 mm et 780 mm**


Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.



**Pour les portes en 19 mm**  
622 x 296 + 622 x 312 ou 778 x 296 + 778 x 312  
**Pour les portes en 21 mm**  
622 x 294 + 622 x 312 ou 778 x 294 + 778 x 312  
**Pour les portes en 22 mm**  
622 x 293 + 622 x 312 ou 778 x 293 + 778 x 312


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2246</b>	624	650
<b>IEXZ2247</b>	780	650

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
<b>IEXZ2250</b>	624	650
<b>IEXZ2251</b>	780	650



# 1. Caisson

## Compléments panneaux



BLANC	
code	Divers
<b>IEXZZ110</b>	Mètre linéaire étagère meuble bas blanc
<b>IEXZZ111</b>	Mètre linéaire étagère meuble haut blanc
<b>IEXZZ112</b>	Panneau mélaminé 2550 x 650 mm 2 chants PVC blanc
<b>IEXZZ113</b>	Panneau mélaminé 2550 x 280 mm 2 chants PVC blanc
<b>IEXZZ114</b>	Panneau mélaminé 2550 x 500 mm 2 chants PVC blanc
<b>IEXZZ115</b>	Panneau mélaminé 2400 x 330 mm avec rainures 2 chants PVC blanc
<b>IEXZZ116</b>	Panneau mélaminé 2400 x 580 mm avec rainures 2 chants PVC blanc
<b>IEXZZ310</b>	Socle mélaminé 2750 x 100 mm blanc
<b>IEXZZ311</b>	Socle mélaminé 2750 x 120 mm blanc

BASALTE	
code	Divers
<b>IEXZ1102</b>	Mètre linéaire étagère meuble bas basalte
<b>IEXZ1112</b>	Mètre linéaire étagère meuble haut basalte
<b>IEXZ1122</b>	Panneau mélaminé 2550 x 650 mm 2 chants PVC basalte
<b>IEXZ1132</b>	Panneau mélaminé 2550 x 300 mm 2 chants PVC basalte
<b>IEXZ1142</b>	Panneau mélaminé 2550 x 500 mm 2 chants PVC basalte
<b>IEXZ1152</b>	Panneau mélaminé 2400 x 330 mm avec rainures 2 chants PVC basalte
<b>IEXZ1162</b>	Panneau mélaminé 2400 x 580 mm avec rainures 2 chants PVC basalte
<b>IEXZ2314</b>	Socle mélaminé 2750 x 100 mm basalte
<b>IEXZ2315</b>	Socle mélaminé 2750 x 120 mm basalte

Des spécialistes sont à votre disposition.

**Groupe Trenoïs**

Tél. : 03 20 45 60 75

Fax : 03 20 45 60 97

[xlecoeuche@trenoïs.com](mailto:xlecoeuche@trenoïs.com)

ou

[cbarre@trenoïs.com](mailto:cbarre@trenoïs.com)

**Berthet**

Tél. : 04 50 95 45 66

[josette.chanot@berthet.fr](mailto:josette.chanot@berthet.fr)

**BESOIN D'INFORMATIONS ?**



# TIROIRS ArciTech

## PRÊTS À POSER



**FABRIQUÉS SUR-MESURE**  
GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR EN LIGNE



✓ 5 COLORIS    ✓ 6 HAUTEURS    ✓ 8 PROFONDEURS



# NOUVEAU

COMPOSEZ VOTRE TIROIR EN QUELQUES CLICS :



1

Commande en ligne 24h/24h  
sur [www.trenois.com/arcitech](http://www.trenois.com/arcitech)  
ou sur [www.berthet.fr/arcitech](http://www.berthet.fr/arcitech)



2

Fabrication sur-mesure  
par **nos spécialistes** Expresso



3

Emballages **individuels**  
de chaque tiroir



4

Tiroirs prêts à poser !

**EXPRESSO**  
LE SERVICE SUR-MESURE

## 2. Façade





## 2. Façade mélaminée

Une façade mélaminée est fabriquée à partir de panneaux de particules, d'une épaisseur de 19 à 22mm sur lequel est collé à chaud et sous pression un papier décor enduit de résine. Les façades mélaminées permettent l'obtention d'une vaste gamme de coloris et de décors classique ou tendance.



### Modèle APOLO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.  
Épaisseur 22 mm contre face assortie  
Chant ABS assorti.



Apolo




Apolo 3 panneaux  
(pas de choix de  
veinage)




Apolo  
avec profil

# Nuancier APOLO


Dimensions standards et dimensions sur mesure.  
Épaisseur 22 mm contre face assortie  
Chant ABS assorti.




W1000  
Blanc



U108  
Vanille




U156  
Beige




U204  
Camel




U727  
Argile




U708  
Gris clair




U732  
Macadam




U961  
Graphite



M1000  
Matex blanc



H1424  
Woodline crème



H3078  
Hacienda Blanc




H3006  
Zebrano sable



H3012  
Coco



H3058  
Wengé



H3082  
Amazonas



H3090  
Driftwood



H3331  
Chêne naturel



H3332  
Chêne gris

## Choix de profil pour modèle APOLO

Les façades APOLO peuvent être commandées sans profil  
ou avec les profils ci-dessous



N°2



N°3



N°4



## 2. Façade mélaminée



### Modèle APOLO REY / EVO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.  
Épaisseur 19 mm contre face assortie  
Chant ABS assorti.

Apolo  
Rey / Evo



Apolo  
Rey / Evo  
avec profil



# Nuancier APOLO REY / EVO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 19 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.



KA70  
Chêne Rey




KA71  
Chêne Rey



KA72  
Chêne Rey



KA73  
Chêne Rey



KA74  
Chêne Rey



EVO D13  
Chêne craie



EVO D16  
Chêne bordeaux

## Choix de profil pour modèle APOLO REY / EVO

Les façades APOLO REY / EVO peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous



N°2



N°3



N°4



## 2. Façade mélangée



### Modèle TOSCANE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.  
Épaisseur 22 mm contre face assortie  
Chant ABS assorti.



Toscane



Toscane avec profil

# Modèle TOSCANE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 22 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.



H3309

Chêne gladstone sable



H3325

Chêne gladstone tabac




H3326

Chêne gladstone naturel




H3335

Chêne gladstone blanc



H3760

Orme blanc



EB40

Pore frêne blanc



EB42

Pore frêne noir



OB20

Serrado chêne blanc



AG 50

Marcado lin



AG 51

Marcado foncé

## Choix de profil pour modèle TOSCANE

Les façades TOSCANE peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous



N°2



N°3



N°4



## 2. Façade stratifiée

Une façade stratifiée est un matériau très robuste et facile d'entretien. Grande résistance aux rayures et aux UV. Le stratifié est obtenu par empilage de feuilles papier Kraft imprégnées de résine thermodurcissable et polymérisée sous haute pression et à haute température, cette feuille est ensuite collée sur un panneau de particule ou médium. Épaisseur de porte de 21 mm



### Modèle ATLANTA

Dimensions standards et dimensions sur mesure.  
Épaisseur 21 mm contre face assortie  
Chant ABS assorti.

Atlanta AR+  
de chez Formica



Atlanta AR+  
de chez Formica  
avec profil



Atlanta ton pierre




# Nuancier ATLANTA

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 21 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.



## Nuancier ATLANTA Pierre



## Choix de profil pour modèle ATLANTA

Les façades ATLANTA peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous




## 2. Façade laquée polyester

Laque polyester UV très grande qualité de finition et importante résistance à la rayure. Support médium




### Modèle PRESTIGE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.  
Épaisseur 18 mm contre face assortie  
Chant ABS assorti.



Chants assortis



Chants bicolores  
(Non disponible pour la  
finition mate)

Prestige



Prestige avec profil




# Nuancier PRESTIGE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.


Épaisseur 18 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.


## Finition brillante




PB02  
Blanc




PB01  
Magnolia




PB20  
Beige




PB22  
Cachemire




PB21  
Basalte




PB24  
Lava



PB23  
Gris clair




PB11  
Gris métal




PB03  
Anthracite




PB04  
Noir




PB10  
Aubergine




PB08  
Rouge



PB09  
Bordeaux



LM27  
Métallisé magnolia



LM22  
Métallisé basalte



LM25  
Métallisé bleu




LM23  
Métallisé anthracite




LM24  
Métallisé noir


## Finition mate




PM02  
Blanc mat




PM03  
Lin mat




PM05  
Cachemire mat



PM06  
Argile mat



PM07  
Gris clair mat



PM08  
Macadam mat



PM04  
Noir mat

## Choix de profil pour modèle PRESTIGE

Les façades PRESTIGE peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous



## 2. Façade laquée polyuréthane


Laque polyuréthane mat ou brillante sur support médium.



### Modèle BELLAC

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 19 et 22 mm contre face assortie, chant laqué assorti.



Profil aile d'avion



Profil LC - 823

LC - 809  
Épaisseur : 19 mm



LC - 813  
Épaisseur : 19 mm



LC - 823  
Épaisseur : 22 mm




# Nuancier BELLAC


Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 19 et 22 mm contre face assortie


Chant laqué assorti.




12  
Blanc




10  
Crème




26  
Jaune pastel




57  
Bouleau




58  
Marron obscure




70  
Pistache




82  
Vert olive




53  
Bleu




77  
Fuchsia




80  
Rose




41  
Grenat




81  
Aubergine



72  
Mandarine



63  
Rouge



51  
Tuile



64  
Acier



67  
Gris obscure



23  
Noir

## Choix des laques

Laque polyuréthane mate ou brillante.

Réalisation de toutes les teintes RAL en finition mate ou brillante (avec supplément forfaitaire)

Consultez nos spécialistes.

## 2. Façade polymère


Le polymère permet de recouvrir l'ensemble d'une façade face et contre-face, chant compris d'un film de polymère en une seule opération, quelle que soit la forme de la porte, plane ou avec moulure. Le support est en médium. Ce procédé permet un rendu et une finition parfaite. Dimensions standards et dimensions sur mesure. Contre face décor mat assorti.




Modèle Ibaneta

## IBANETA


Épaisseur de porte 18 mm



Sable




Cappuccino



Blanc mat




Anthracite




Blanc brillant

## CROATIA


Épaisseur de porte 19 mm




C 161



C 162



C 163



Blanc brillant

## RUMANIA

Épaisseur de porte 18 mm



Chêne



Anthracite

## 2. Façade polymère



### RONCESVALLES

Épaisseur de  
porte 21 mm

Modèle avec poignée aluminium.  
Pas de dimensions spéciales  
pour ce modèle.



### JAPAN

Épaisseur de  
porte 18 mm



### CHINA

Épaisseur de  
porte 18 mm



# Nuancier façade polymère Roncevalles, Japan et China



Arado champagne  
199



Antracita Metalico  
200




Maple Lava  
201



Dehesa Olmo  
202



Acacia  
203



Abedul  
204




Almendro  
205



Roble Café  
206




Castano  
207




Moka brillo  
139




Antracita  
116




Blanco  
021




Beige alto brillo  
140




Cappuccino mate  
126



Blanco alto brillo  
050




Crema brillo  
142




Blanco seda  
130



Roble claro  
080




Negro  
155




Negro alto brillo  
137



Roble rustico  
088



Dakar  
161



Rojo bourdeaux  
138




Teka  
115




Nogal noble natural  
192




Roble poro claro  
178




Stone  
162



Arado claro  
193




Chocolate  
187



Moss  
163



Arado tabaco  
194



Alabastro  
189




Aserrado gris  
173



Arado piedra  
195



Wengue  
190



Lino natural  
176



Arado ceniza  
196



Aserrado natural  
191



Roble Poro Arena  
177

## 2. Façade acrylique

Les façades acryliques assurent une brillante nouvelle génération qui, grâce à son effet de profondeur remplace des éléments laqués haut de gamme. Ces façades acryliques résistent à la lumière et aux UV. Aucune variation de couleur n'apparaît dans le temps. Avec les façades Cristal vous obtenez un design très épuré et un effet de verre garanti. Dimensions standards et dimensions sur mesure. Épaisseur de porte 19 et 20 mm. Contre face décor mat assorti pour le Fenix et Cristal. Les modèles Cristal sont disponibles en brillant et en mat. Le modèle Fenix est uniquement disponible en satiné.



Fenix



Cristal




# Nuancier CRISTAL-RAUVISIO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.


Épaisseur de porte 19 mm contre face assortie mat et chant ABS assorti.

**P = Choix du profil poignée  
en bas de page**

## Brillant



## Mat



# Nuancier FENIX

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur de porte 20 mm contre face assortie mat et chant ABS assorti.



## Choix de profil pour modèle CRISTAL et FENIX

Les façades CRISTAL et FENIX peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous.  
Avec profil = Vignette P



## 2. Façade bois

Les façades bois vous offrent différents types d'essence, différentes finitions.  
Des modèles contemporains ou plus rustiques sont disponibles en veinage vertical ou horizontal.




Spoleta noyer plaqué  
Veinage horizontal uniquement  
Épaisseur de porte 22 mm




Montana chêne plaqué  
Épaisseur de porte 19 mm




# Nuancier façade bois



001  
Chêne ficelle



002  
Chêne Parchemin



003  
Chêne vernis authentique




004  
Chêne wengé




005  
Chêne anthracite



006  
Chêne lichen



007  
Chêne huilé



008  
Chêne ivoire



009  
Chêne rouge




010  
Noyer naturel



Chêne brut



Noyer brut



## 2. Façade bois

### Façade avec moulure

Épaisseur de porte 22 mm

Modèle chêne massif (cadre massif et panneau contre plaqué)



Campagne  
Montants et traverse  
70 x 22 mm



Bourgogne  
Montants et traverses  
90 x 22 mm



Régence  
Montant et traverses  
70 x 22 mm



Sancy  
Montant et traverses  
70 x 22 mm  
Traverse haute basse  
110 x 22 mm

# Nuancier façade avec moulure




BP01  
Patine bleu




BP02  
Patine gris



BP03  
Patine jaune



BP04  
Patine rouge brique



BP05  
Patine vert



003  
Chêne vernis  
authentique



007  
Chêne huilé



011  
Miel



Chêne brut

## 2. Cadre aluminium façade vitrée

Cadre aluminium pour épaisseur de porte de 22 mm et verre de 4 mm.

3 profils aux choix. En finition alu ou finition Inox.


Possibilité de faire du relevant, de la façade de porte ou de tiroir.




Porte verre,  
profil 2424  
*(Ne convient pas  
pour les verres dépo-  
lis et transparents)*




Porte verre, profil 2432




Porte verre, profil 2472



Retrait verre 3 mm




Retrait verre 28 mm




Retrait verre 80 mm

Cadre aluminium pour épaisseur de porte de 20 mm et verre de 4 mm  
Verre standard ou trempé à préciser.


## Coloris standard du verre




Transparent



Dépoli




Gris




Gris métal




Vison




Aigue marine




Pistache



Orange



Rouge



Bordeaux




Marron




Noir

## Coloris optique et métallisé du verre



Blanc optique



Vanille optique



Nacre métallisé



Gris métallisé



Cuivre métallisé

## Choix de poignée

Pour la poignée B2478, celle-ci est intégrée sur le profil et est centrée sur le profil.

Préciser la position de la poignée (hauteur ou largeur du cadre.)

**Info :** la poignée B151 est à visser sur le profil aluminium.

Possibilité de commander la porte verre sans poignée.



B2478



B151


### 3. Plan de travail stratifié



Le groupe Trenois vous offre un très large choix de plan de travail stratifié.  
De dimensions standards ou sur mesure. Une très large gamme de décors classiques ou design.  
Les supports sont en aggloméré hydrofuge. Des épaisseurs de 14 mm à 100 mm.


## Chant stratifié

Compatible avec tous les stratifiés de la gamme.  
Pour épaisseur de plan de travail de 14 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 29 mm, 39 mm, 60 mm, 75 mm et 100 mm.  
Longueur maxi 4050 mm.




## Chant ABS

2 possibilités :  
chant fantaisie ou chant assorti aux décors stratifiés.  
De 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur.  
Pour épaisseur de plan de travail de 14 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 29 mm, 39 mm et 60 mm  
Longueur maxi 4050 mm.



## Chant Postformé


Compatible avec tous les stratifiés de la gamme.  
Pour épaisseur de plan de travail de 29 mm, 39 mm et 60 mm.  
Longueur maxi de 4050 mm.  
Rayon de 3 et 8 mm.



# 3. Plan de travail stratifié

## Chant Aluminium

Véritable chant aluminium ALUNOX épaisseur 1 mm.  
Pour épaisseur de plan de travail 60 mm.  
Longueur maxi 4050 mm.




## Les assemblages de plan de travail


Choisissez votre type d'assemblage.  
Kit d'assemblage vendu avec la coupe.

3 possibilités :


- Assemblage 90°
- Assemblage 45°
- Assemblage linéaire
- Assemblage pour toutes épaisseurs



Assemblage 90°



Assemblage coupe



Assemblage linéaire


## Les angles

Chant droit stratifié :


épaisseur : 14 / 16 / 20 / 24 / 29 / 39 / 60 / 75 / 100 mm

Chant ABS : épaisseur 29 / 39 / 60 mm

Chant postformé : épaisseur 29 / 39 / 60 mm






## Finition en bout de plan



## La mise en forme

Possibilité de mise en forme pour table ilot de cuisine  
 Chant droit stratifié : épaisseur 39 mm / 60 mm / 100 mm  
 Chant postformé rapporté : épaisseur 39 mm  
 Chant ABS : épaisseur 39 mm / 60 mm

Exemples :



# 3. Plan de travail stratifié

## Nuancier plan de travail matières et textures

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



# Nuancier plan de travail matières et textures

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



ABS  
F8831 CE  
Elemental Stone



ABS  
F76065 SX  
Fago Day



ABS  
F76048 SX  
Stucco Black



ABS  
F76028 FG  
Rabac



ABS  
C151 RO  
Caldeira



ABS  
0026 GA  
Prado Alu Grey



ABS  
0027 GA  
Prado Agate Grey



ABS  
3410 LO  
Mune Grey



ABS  
3411 UR  
Cooper Voyage



ABS  
3412 UR  
Bronze Voyage



ABS  
3413 UR  
Silver Voyage



ABS  
3419 UR  
Cryptic Grey



ABS  
3279 LU  
Volcanic ASH



ABS  
3191 ER  
Copperfield Avana



ABS  
3347 LU  
Portland Bianca



ABS  
3395 UR  
Cimant White



ABS  
3396 UR  
Cimant Sand



ABS  
3397 UR  
Cimant Grey



ABS  
3416 MI  
Drop



ABS  
3392 FL  
Hipster Bronze



ABS  
3417 UR  
Cryptic White



ABS  
3418 UR  
Cryptic Brown



ABS  
F281 ST  
Pierre/Grey Metalstone

# 3. Plan de travail stratifié


## Nuancier plan de travail bois

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



# Nuancier plan de travail bois


(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



# 3. Plan de travail stratifié

## Nuancier plan de travail unis mat

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



## Nuancier plan de travail LES SYNCHRONES

(les synchrones sont non postformables, ABS = Chant ABS possible)

**Longueur max. 4050 mm**

**Longueur max. 3000 mm**



ABS  
H1180 ST37  
Chêne Halifax Naturel




ABS  
H1161 V9A  
Heritage Oak Light




ABS  
H1160 Z5L  
Minnesota Oak Greige



ABS  
H588 V8A  
Royal Oak



ABS  
H1162 Z5L  
Minnesota Oak Natural



ABS  
H438 V9A  
Heritage Oak Medium Brown

**Longueur max. 2780 mm**



ABS  
H1176 ST37  
Chênes Halifax Blanc



ABS  
H3760 ST29  
Orme du Cap Blanc



ABS  
H1181 ST37  
Chêne Halifax Tabac



ABS  
H3325 ST28  
Chêne Gladstone Tabac



ABS  
H3766 ST29  
Orme du Cap Brun

## Nuancier plan de travail LES FENIX


(les Fenix sont non postformables, ABS = Chant ABS possible, longueur maxi 4050 mm)



ABS  
0718 NTM  
Gris Londres



ABS  
0717 NTM  
Brun Ottawa




ABS  
0030 NTM  
Blanc Alaska




ABS  
0720 NTM  
Noir Indigo



ABS  
0032 NTM  
Bianco Kos



ABS  
0724 NTM  
Grigio Bromo



ABS  
0719 NTM  
Beige Louxor



ABS  
0721 NTM  
Blue Delft



ABS  
0725 NTM  
Gris Perle




ABS  
2630 NTM  
Piombo Doha

# 3. Plan de travail stratifié


## Nuancier plan de travail pierre

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



# Nuancier plan de travail brillant

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



ABS  
B070 BR  
Blanc megève




ABS  
SPAN2 BR  
Blanc polaire




ABS  
U231 BR  
Gris




ABS  
U1200 HG  
Noir volcan




ABS  
S030 BR  
Strass blanc




ABS  
F3476 GLS  
Jet Sequoia




ABS  
U116 HG  
Vanille



ABS  
A014 BR  
Vert d'eau



ABS  
F3460 AB  
Marbre de Calacatta



ABS  
0599 SG  
Orca




ABS  
0529 SG  
Meteor



ABS  
0533 SG  
Sphinx



ABS  
5545 LU  
Acoma



ABS  
5568 LU  
Sansea




ABS  
F0627 AB  
Granit Alhambra




ABS  
R50078 HG  
Luxuor Dark




ABS  
R50079 HG  
Luxuor Cognac



ABS  
F70002 HG  
Cava Beige



ABS  
U18576 HG  
Ocean



ABS  
F071 BR  
Fizzy Lune



ABS  
F072 BR  
Fizzy Mars



ABS  
F076 BR  
Fizzy Argile Sable



ABS  
F76073 BR  
Patina


# 3. Plan de travail solid color

## Nuancier plan de travail


Le Solidcolor est un stratifié de 1,2 mm d'épaisseur teinté dans la masse. Cette particularité supprime le trait noir à la jonction entre la surface et le chant du plan de travail. Une esthétique visuelle sans chant apparent. Epaisseur plan : 14 mm, 24 mm, 29 mm, 39 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm. Longueur maxi. 4050 mm

Les solidcolor sont disponibles en 3 finitions : Super mat, Velours et Brillants, ils sont non postformables.


### Longueur max. 4050 mm




U1026 SM  
Blanc Polaire




U1027 SM  
Blanc glacier




U1211  
SM Lave



U1184 SM  
Gris sable




U1343 SM  
Greige sable



U1027 W  
Blanc glacier



U1290 W  
Anthracite



U1343 W  
Greige sable


### Longueur max. 3050 mm




N105 RO  
Noir Monochrom

*Commandez votre gammier !  
SEM 002*

### Longueur max. 3030 mm




F7845 MA  
Spectrum Red Matte




F4177 MA  
Lime Matte




F2200 MA  
Dark Chocolate Matte




F7912 MA  
Storm Matte




F5349 MA  
Fossil Matte



F7927 MA  
Folkestone Matte




F6907 MA  
Amarena Matte



F0949 ND  
White Satin



F2253 PL  
Diamond Black Plex



F0949 PL  
White Plex

# DES SPÉCIALISTES À VOTRE DISPOSITION



Laurent LEROY  
Responsable produit  
06 86 36 74 94  
lleyroy@trenois.com



Sébastien GRIMONT  
Technico commercial  
06 48 92 42 16  
sgrimont@trenois.com



Xavier LECOEUICHE  
Spécialiste sédentaire  
03 20 45 60 75  
xlecoeuiche@trenois.com



Clément BARRE  
Spécialiste sédentaire  
03 20 45 49 04  
cbarre@trenois.com




Josette CHANOT  
Spécialiste sédentaire  
04 50 95 45 66  
josette.chanot@berthet.fr



# 3. Plan de travail simply ceram




## Nuancier plan de travail Simply Ceram



LEX1  
Sable




LEX3  
Béton clair



LEX4  
Taupe



LEX6  
Béton foncé



TEC6  
Gris



TEC7  
Noir



LEX8  
Ardoise



LEX9  
Craie

## Plan de travail SIMPLY CERAM



SIMPLY CERAM est un plan de travail nouvelle génération unique dans sa conception. Sa particularité technique réside dans son procédé de fabrication qui se compose d'une couche extérieure de céramique associée à un panneau de haute technologie. La combinaison des deux matériaux permet d'obtenir un produit d'une rigidité et d'une résistance à toutes épreuves qui contrairement aux plans de travail en dur traditionnels, est très léger (14 kilos/m<sup>2</sup>), moins coûteux et beaucoup plus simple à transformer et à installer.

La CERAMIQUE est un matériaux noble, durable chimiquement inerte et incombustible, ce qui lui confère une haute résistance aux chocs, aux rayures, aux produits chimiques, aux taches, aux bactéries et aux très hautes températures.

SIMPLY CERAM est vendu en longueur de plan et de dossier. Possibilité d'îlot sur mesure avec 4 semaines de délai. Avec votre kit de pose et votre kit de découpe, vous êtes prêts à poser.

## SIMPLY CERAM sur-mesure

2 épaisseurs de plan de travail possible : 24 et 44 mm (à préciser).

3 largeurs de plan possible : 600 mm, 620 mm et 650 mm (à préciser).

Longueur de plan à déterminer : de 0 à 2990 mm (à préciser).

Les plans sont vendus avec des dossierers avec 3 chants finis, il faut préciser la hauteur des dossierers : 100 mm, 200 mm ou 300 mm.

### ILOT SUR MESURE

Pour des largeurs de 0 à 990 mm et des longueurs de 0 à 2990 mm avec 4 chants plaquées.

### CRÉDENCE

Fond de hotte, 730 x 900 x 14 mm, 3 chants finis

### KIT D'ÉCOUPE


À commander pour la 1<sup>ère</sup> pose SIMPLY CERAM.

Disque, scie trépan de 35 mm, scie à guichet, cale diamantée

### KIT POSE

À commander pour chaque plan. Colle à la couleur, colle crédences et bandes isolantes.

### IEX020 Présentoir plan de travail Simply Ceram + 6 plaquettes



### 3. Plan de travail autres matières



### PLAN DE TRAVAIL GRANIT

Épaisseur de 20 et 30 mm. Plan maxi 2700 x 1550 mm. Découpe pour vasque et cuve sous plan. Grande résistance à la chaleur et aux rayures.  
Nous consulter.



### PLAN DE TRAVAIL QUARTZ

Épaisseur de 12, 20 et 30 mm. Plan maxi 3040 x 1300 mm. Découpe pour vasque et cuve sous plan. Résistance aux rayures.  
Nous consulter.



### PLAN DE TRAVAIL MASSIF

Épaisseur de 30, 40, 60 et 80 mm. Plan maxi 4000 x 1225 mm. Différentes essences de bois. Finition à base d'huile de lin.  
Nous consulter.  
Possibilité de découpe pour vasque et cuve sous plan.




# 4. Crédence stratifiée

Réalisez vos crédences avec toute la gamme des stratifiés des plans de travail


En supplément gammier ci-dessous.

Épaisseur de 9 ou 19 mm avec 4 chants plaqués. Longueur maxi 4050 mm. Perçage pour prise sur demande.

Maxi 4050 mm



B070 BR  
Blanc megève




SPAN2 BR  
Blanc polaire



P043 BR  
Pamplemousse




U1343 HG  
Greige sable



F026 BR  
Feutre




G033 BR  
Typhon




U1290 HG  
Anthracite



U231 BR  
Gris




U1110 BR  
Vert




U1686 HG  
Aubergine

Maxi 3050 mm




Polar white  
F2255 MC




Stell  
F1484 MC




Park chocolat  
F2200 MC



Lime  
F4177 MC




Rouge carnaval  
K1238 MC




Polar white  
F2255 RI




Graphite  
F7837 RI



Blanc corallo  
0001 CO



Visione corallo  
2551 CO



Pistache corallo  
0690 CO




Fuchsia corallo  
0594 CO



Noir corallo  
0509 CO



Orange corallo  
0703 CO



Rouge corallo  
0561 CO



Circus line noir  
C112 HG

Maxi 3650 mm



Bruissement d'herbe  
1801 HW



## 4. Crédence stratifiée finition aluminium


Crédence stratifiée finition aluminium épaisseur 19 mm avec 4 chants plaqués.  
Longueur maxi 3000 mm. Seule la référence D446 est un véritable alu brossé.




Aluminium véritable  
A0008 FA




Acier brossé  
D446



Aluminium rivet  
D444/370



Aluminium incolore  
D444/170



Aluminium relief  
D856

## 4. Crédence verre


Crédence verre trempé épaisseur 6 mm avec bords polis. Très résistant à la chaleur environ 250°. Longueur maxi 3200 mm. Perçage pour prise sur demande. Utiliser une colle miroir transparente à PH neutre. Mat (anti-rayure) ou brillant.




N51  
Aigue marine




N52  
Noir




N53  
Rouge



P54  
Vanille optique




N55  
Vision



N56  
Pistache




N57  
Marron




N58  
Orange




N60  
Gris



N61  
Bordeaux



P51  
Blanc optique



P62  
Gris clair optique



P70  
Gris métallisé



P71  
Nacre Métallisé



P72  
Cuivre métallisé

## 4. Crédence inox brossé 304

Épaisseur 9 mm.  
Disponible en stock



À coller :  
Garnissage aggloméré hydrofuge.

**POU252** L 600 x H 750 mm

**POU253** L 900 x H 750 mm



À visser :  
Garnissage aggloméré hydrofuge.

Livré avec vis et cache vis.

**POU250** L 600 x H 700 mm

**POU251** L 900 x H 700 mm

# 5. L'alternative LINÉAPRO

Avec LINEAPRO chaque meuble commandé vous sera livré monté. Prêt à être installé chez votre client.

## Le caisson est monté avec ses tiroirs et ses portes.

Un gain de temps considérable et l'assurance d'un montage des plus aisés. Une gamme courte qui vous permet de répondre à toutes vos implantations.

Vous trouverez dans nos caissons, des quincailleries de très grande qualité.

Des tiroirs **Hettich Aritech Blanc** de profondeur 500mm avec coulisses à amortisseur intégré. Des charnières **Sensys** avec amortisseur intégré.


Des plateaux LeMans pour vos caissons d'angle.

Vous rajoutez vos plans de travail et crédence pour un ensemble complet.

*Le caisson est monté avec ses tiroirs et ses portes !*


### MEUBLE BAS

- Hauteur 700mm, Profondeur 580mm sans la porte  
- Assemblage par tourillon coté




### MEUBLE HAUT

- Assemblage par tourillon coté



# 5. L'alternative LINÉAPRO



# 6. Gammier

Choisissez vos gammiers pour vos façades de porte et plan de travail.


**IEX001** Gammier porte mélaminée Apolo et Tetrix  
Façade ép. 22 mm, chants ABS assortis, contre face  
décor  
Modèle avec ou sans profil poignée alu  
Modèle 3 parties possibles dans les décors bois




**IEX002** Gammier porte stratifiée Atlanta Façade  
épaisseur 21 mm chants ABS assortis, contre face décor.  
Modèle avec ou sans profil poignée alu




**IEX004** Gammier porte laquée Bellac Façade ép.  
19 mm, laqué polyuréthane mat ou brillante. Chants ABS  
assortis. Contre face mat.



**IEX005** Gammier porte laquée ultra brillant pres-  
tige Façade ép. 18 mm, laqué polyester mat ou brillante,  
chants ABS assortis. Contre face mat. Modèle avec ou  
sans profil poignée alu



**IEX006** Gammier vitrine cadre alu 3 profils 16  
coloris verre standard ou trempé



# 6. Gammier

**IEX008** Gammier porte stratifié basse pression Toscane Façade ép. 22 mm chants ABS assortis. Contre face décor. Modèle avec ou sans profil poignée alu



**IEX010** Gammier porte Fénix et Cristal Façade ép. 19 mm chants ABS assortis. Contre face mélaminé décor pour le Fénix et blanc pour le Cristal. Modèle avec ou sans profil poignée alu



**IEX011** Gammier porte bois Façade ép. 22 mm. Bois brut, vernis ou patiné




**IEX009** Gammier pour crédence verre.





**SEM002** Gammier stratifié tout décor pour plan de travail et crédence



**IEX020** Présentoir plan de travail Simply Ceram + 6 plaquettes



# 7. Nos services clients



Confiez nous vos projets de cuisine, une équipe de spécialistes vous attend.  
Nous vous apporterons toute l'expertise nécessaire.

Une équipe formée aux **différents logiciels** pour vous **fournir des plans côtés sous différentes vues et des plans en 3D.**

Un gain de temps pour vous et la possibilité de remettre à vos propres clients des plans soignés et étudiés.  
Un exemple de ce que nous pouvons vous apporter :




*Un plan 3D !*

## 7. Nos services clients

# TIROIRS ArciTech PRÊTS À POSER

FABRIQUÉS SUR-MESURE DANS NOS ATELIERS



- ✓ 5 COLORIS
- ✓ 6 HAUTEURS
- ✓ 8 PROFONDEURS

GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR EN LIGNE

COMPOSEZ VOTRE TIROIR EN  
QUELQUES CLICS sur

**trenois.com/arcitech** ou  
**berthet.fr/arcitech**

\*Sous conditions



Hettich

**EXPRESSO**  
LE SERVICE SUR-MESURE

# 8. Façade de placard et dressing

**COULIDOR®**  
Placards et dressings

COULIDOR vous permet de voyager dans 3 univers différents :

La façade de placard : coulissante, battante, pliante, pan coupé dans un esprit très contemporain.

La séparation de pièce : coulissante par le haut et sans rail au sol avec des nouveautés très tendances telle la verrière.

Le dressing : imaginez un rangement, un aménagement qui répond à 100% à vos besoins dans des nuances très actuelles.

Une équipe de spécialistes est à votre écoute pour finaliser vos projets. Des délais inférieurs à 10 jours pour vos façades et 3 semaines pour vos aménagements intérieurs. L'ensemble réalisé à vos dimensions. Demandez nous le catalogue COULIDOR pour orienter votre choix.

**PROFIL GAMME ALU** pour panneaux épaisseur 16 mm

AMBRE PLATINE JADE DIAMANT CEZAME



**PROFIL GAMME ACIER** pour panneaux épaisseur 10 mm

AGATE : Coulissant ou battant

STRASS : Coulissant ou battant



**PROFIL GAMME ALU** pour séparations de pièces pour panneau épaisseur 19 mm


DIAMANT altitude/tandem

RUBIS altitude/tandem





Dressing sur-mesure



Dressing chêne authentique



Diamant blanc mat trio ruban

## 8. Façade de placard et dressing



Diamant altitude modèle verrière



Open Pliante décor argile



Profil diamant noir mat, Trio ruban et duo

# RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES DE PRODUITS DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL EN SECTEUR 8


TIROIR ARCITECH



SOLUTION D'ANGLE



SOLUTION DE RANGEMENT



POIGNÉE DE MEUBLE



TRI SELECTIF



SOLUTION DE RELEVAGE



# BERTHET

LA SOLUTION QUINCAILLERIE

UNE ENTREPRISE DU GROUPE TRENOIS

## Votre agencement sur-mesure !



Caisson



Façade



Plan de travail



Crédence



L'alternative LINÉAPRO



Gammier



Nos services clients



Façade de placard et dressing

**Votre interlocutrice :**



**Josette CHANOT**  
Spécialiste sédentaire  
Tél. : 04 50 95 45 66

[josette.chanot@berthet.fr](mailto:josette.chanot@berthet.fr)

**WASQUEHAL (siège) Tél. : 03 20 45 87 87 • Fax : 03 20 45 60 97**

• Aigueblanche  
• Anancy  
• Argenteuil  
• Armentières  
• Arras  
• Auxerre  
• Besançon  
• Béthune  
• Boulogne  
• Calais  
• Cambrai  
• Chambéry

Tél : 04 79 22 96 85  
Tél : 04 50 10 73 60  
Tél : 01 34 26 20 00  
Tél : 03 20 85 30 00  
Tél : 03 21 21 43 43  
Tél : 03 86 18 91 00  
Tél : 03 81 81 95 95  
Tél : 03 21 56 36 36  
Tél : 03 91 90 03 03  
Tél : 03 21 00 06 06  
Tél : 03 27 82 87 87  
Tél : 04 79 25 60 32

• Charleville  
• Compiègne  
• Creil  
• Dijon  
• Dunkerque  
• Fretin (Drive)  
• Goussainville  
• Lens  
• Lyon  
• Lyon-Chassieu **NOUVEAU**  
• Mâcon **NOUVEAU**  
• Maubeuge

Tél : 03 24 57 85 85  
Tél : 03 44 30 44 30  
Tél : 03 44 66 06 06  
Tél : 03 80 28 23 23  
Tél : 03 28 25 91 25  
Tél : 03 20 60 51 93  
Tél : 01 30 18 99 99  
Tél : 03 21 08 04 04  
Tél : 04 37 28 63 63  
Tél : 04 72 90 02 20  
Tél : 03 85 40 40 40  
Tél : 03 27 60 05 05

• Meaux  
• Melun  
• Merlimont  
• Metz  
• Nancy  
• Nanterre  
• Nevers **NOUVEAU**  
• Nîmes  
• Reims  
• Rosny-sous-Bois  
• Roubaix  
• Saint-Étienne

Tél : 01 60 93 03 03  
Tél : 01 64 14 05 05  
Tél : 03 21 89 89 90  
Tél : 03 87 77 77 10  
Tél : 03 83 18 94 00  
Tél : 01 47 24 24 48  
Tél : 03 86 37 00 10  
Tél : 04 66 23 42 40  
Tél : 03 26 87 99 91  
Tél : 01 43 11 35 35  
Tél : 03 20 69 00 69  
Tél : 04 77 91 24 24

• Saint-Omer  
• Saint-Quentin  
• Sallanches **NOUVEAU**  
• Soissons  
• Thionville  
• Toulon  
• Troyes  
• Valenciennes  
• Ville-la-Grand  
• Vitry-sur-Seine

Tél : 03 21 12 00 12  
Tél : 03 23 05 74 74  
Tél : 04 50 54 12 12  
Tél : 03 23 53 33 33  
Tél : 03 82 59 54 54  
Tél : 04 98 08 08 80  
Tél : 03 25 83 14 70  
Tél : 03 27 51 98 98  
Tél : 04 50 95 45 53  
Tél : 01 49 59 59 49