## **CHEVILLE POUR FIXATION COURANTE SANS COLLERETTE**

Pour tous supports pleins

#### **FISCHER S**

Extrême résistance, notamment aux écarts de température Fixation en nylon à expansion.

A utiliser avec des vis à bois, pour panneau d'aggloméré de 2 à 16 mm et vis autoperceuses

Les ergots anti-rotation empêchent la fixation de tourner dans le trou percé.

La partie lisse sous tête ne s'expanse pas et évite d'endommager le carrelage et le plâtre.

Résiste à des températures comprises entre -40 et +80 °C.





| Référence | Ø x L (mm)   | Contenance | Prix<br>à la boite |
|-----------|--------------|------------|--------------------|
| FIS010    | Ø 4 x 20 mm  | 200        | 13,90 €            |
| FIS0105   | Ø 5 x 25 mm  | 100        | 6,70 €             |
| FIS011    | Ø 5 x 25 mm  | 200        | 17,31 €            |
| FIS0115   | Ø 6 x 30 mm  | 100        | 8,34€              |
| FIS012    | Ø 6 x 30 mm  | 200        | 12,42 €            |
| FIS013    | Ø 7 x 30 mm  | 100        | 11,02 €            |
| FIS0135   | Ø 8 x 40 mm  | 100        | 11,87 €            |
| FIS014    | Ø 8 x 40 mm  | 200        | 17,36 €            |
| FIS0145   | Ø 10 x 50 mm | 50         | 16,01 €            |
| FIS015    | Ø 10 x 50 mm | 100        | 27,71 €            |
| FIS016    | Ø 12 x 60 mm | 25         | 8,74€              |
| FIS017    | Ø 14 x 75 mm | 20         | 15,78 €            |
| FIS0170   | Ø 16 x 80 mm | 10         | 9,58€              |
| FIS018    | Ø 20 x 90 mm | 5          | 10,99 €            |

## **CHEVILLE NYLON SELBO**



| Référence | Ø x L (mm) | Contenance | Prix à la boite |
|-----------|------------|------------|-----------------|
| BOL0234   | Ø 6        | 10000      | 320,78 €        |

## **CHEVILLE NYL SPIT**

Tenue optimale en matériaux pleins : 2 ergots anti-rotation et 4 ailettes d'ancrage.

Extrème résistance, notamment aux écarts de température : cheville 100% nylon.








| Référence | Ø x L (mm)   | Contenance | Prix à la boite |
|-----------|--------------|------------|-----------------|
| SPI132    | Ø 6 x 30 mm  | 100        | 9,11 €          |
| SPI133    | Ø 8 x 40 mm  | 100        | 10,99 €         |
| SPI134    | Ø 10 x 50 mm | 50         | 14,63 €         |
| SPI135    | Ø 12 x 60 mm | 25         | 9,74 €          |
| SPI136    | Ø 14 x 70 mm | 20         | 17,00 €         |

### **CHEVILLE SXL**

Fixation 100 % nylon version SX rallongée pour une capacité de charge maximale dans les matériaux de construction creux et le béton cellulaire, et pour traverser les enduits



| Référence | Ø x L (mm)                         | Contenance | Prix à la boite |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------------|
| FIS064    | 6 x 50 mm, cheville rallongée SX6L | 100        | 25,49 €         |
| FISO65    | 8 x 65 mm, cheville rallongée SX8L | 50         | 17,59 €         |

# **AUTRE**



| Référence | Ø x L (mm)   | Contenance | Prix à la boite |
|-----------|--------------|------------|-----------------|
| BOL0230   | Ø 6 x 30 mm  | 100        | 3,53 €          |
| BOL0231   | Ø 8 x 40 mm  | 100        | 5,42 €          |
| BOL0232   | Ø 10 x 50 mm | 50         | 5,60 €          |

# **CHEVILLE POUR FIXATION COURANTE** AVEC COLLERETTE -

## **CHEVILLE SC**

Conseillé pour le béton, la brique perforée, le béton cellulaire



| Référence | Ø x L (mm)  | Contenance | Prix à la boite |
|-----------|-------------|------------|-----------------|
| FIS680    | Ø 5 x 25 mm | 100        | 7,03 €          |
| FIS681    | Ø 6 x 30 mm | 100        | 8,80 €          |
| FIS682    | Ø 8 x 40 mm | 100        | 12,17 €         |

## **CHEVILLE CLASSIQUE**

Très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement



| Référence | Ø x L (mm)  | Contenance | Prix à la boite |
|-----------|-------------|------------|-----------------|
| BOL0235   | Ø 6 x 30 mm | 200        | 8,95 €          |
| BOL0236   | Ø 8 x 40 mm | 100        | 7,11 €          |