

LES EN SOLUTIONS AGENCEMENT



TRENOIS
DECAMPS

LA SOLUTION QUINCAILLERIE





Sommaire

1. Caisson p 04-14

2. Façade

Mélangée p 16-23
Stratifiée..... p 24-25
Laquée p 26-29
Polymère p 30-33
Acrilique p 34-35
Bois..... p 36-39
Cadre alu..... p 40-41

3. Plan de travail

Informations p 42-45
Stratifiée..... p 46-53
Plan Solid Color..... p 54-55
Simply Ceram..... p 56-57
Autres matières..... p 58-59

4. Crédence

Stratifiée..... p 60
Stratifiée finition aluminium..... p 61
Verre..... p 61
Inox brossé 304 p 61

5. L'alternative LINÉAPRO p 62-63

6. Gammier p 64-65

7. Nos services clients p 66-67

8. Façade de placard et dressing
..... p 68-71

1. Caisson

L'ensemble des caissons que nous distribuons permettent de réaliser vos agencements d'intérieur que ce soit pour la cuisine, la salle de bain ou la collectivité. Nos caissons sont livrés à plat et pré-perçés pour recevoir les coulisses HETTICH.



Descriptif caissons :

Caisson à visser ou à coller
Panneau de particules mélaminé 19 mm.
Chant façade en PVC 1,2 mm. Tous les autres chants sont en PVC épaisseur 0,4 mm.
Étagères réglables, 4 chants plaqués.
Fond mélaminé épaisseur 8 mm.
Assemblage par vis et/ou tourillons.

NOUVEAU : Tourillons collés d'usine
Pré-perçage non débouchants pour vis.
Caisson recoupable. Caisson non monté.

Caisson bas :

Profondeur 580 mm / Profondeur utile : 521 mm
Vide sanitaire de 50 mm
Livré avec 4 pieds réglables de 100 à 130 mm.

Caisson haut :

Profondeur 330 mm / profondeur utile : 310 mm
Livré avec suspensions occultes et platines incluses.
Vide sanitaire 17 mm





Blanc



Basalte

Les possibilités d'agencement


Commandez !
 Vos tiroirs, coulisses et charnières secteur 8 de notre catalogue.



1. Caisson bas

Hauteur 624 mm

Caisson bas




Livré avec 1 tablette, 4 pieds réglables Ht 100-130 mm. Profondeur intérieure utile de 521 mm.

Blanc		
code	HTmm	Lgmm
IEZX2400	624	300
IEZX2401	624	350
IEZX2402	624	400
IEZX2403	624	450
IEZX2404	624	500
IEZX2405	624	600
IEZX2406	624	700
IEZX2407	624	800
IEZX2408	624	900
IEZX2409	624	1000
IEZX2410	624	1200

Basalte		
code	HTmm	Lgmm
IEZX2440	624	300
IEZX2441	624	350
IEZX2442	624	400
IEZX2443	624	450
IEZX2444	624	500
IEZX2445	624	600
IEZX2446	624	700
IEZX2447	624	800
IEZX2448	624	900
IEZX2449	624	1000
IEZX2450	624	1200

Caisson sous évier




Livré avec 4 pieds réglables Ht 100-130 mm, pas de tablette. Profondeur intérieur utile de 475 mm. Traverse avant aluminium.

Blanc		
code	HTmm	Lgmm
IEZX2460	624	500
IEZX2461	624	600
IEZX2462	624	700
IEZX2463	624	800
IEZX2464	624	900
IEZX2465	624	1000
IEZX2466	624	1200

Basalte		
code	HTmm	Lgmm
IEZX2480	624	500
IEZX2481	624	600
IEZX2482	624	700
IEZX2483	624	800
IEZX2484	624	900
IEZX2485	624	1000
IEZX2486	624	1200

Hauteur 780 mm

Caisson bas




Livré avec 1 tablette, 4 pieds réglables Ht 100-130 mm. Profondeur intérieure utile 521 mm.

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEZZ2000	780	150
IEZZ2001	780	300
IEZZ2002	780	350
IEZZ2003	780	400
IEZZ2004	780	450
IEZZ2005	780	500
IEZZ2006	780	600
IEZZ2007	780	700
IEZZ2008	780	800
IEZZ2009	780	900
IEZZ2010	780	1000
IEZZ2011	780	1200

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEZZ2040	780	150
IEZZ2041	780	300
IEZZ2042	780	350
IEZZ2043	780	400
IEZZ2044	780	450
IEZZ2045	780	500
IEZZ2046	780	600
IEZZ2047	780	700
IEZZ2048	780	800
IEZZ2049	780	900
IEZZ2050	780	1000
IEZZ2051	780	1200


Potelet



Permet une séparation centrale pour recevoir un tiroir en partie haute de caisson.

ALU	
Code	HTmm
IEZZ2055	100

Caisson sous évier



Livré avec 4 pieds réglables Ht 100-130 mm. Profondeur intérieure utile 475 mm. Traverse avant aluminium.


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEZZ2090	780	500
IEZZ2091	780	600
IEZZ2092	780	700
IEZZ2093	780	800
IEZZ2094	780	900
IEZZ2095	780	1000
IEZZ2096	780	1200

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEZZ2110	780	500
IEZZ2111	780	600
IEZZ2112	780	700
IEZZ2113	780	800
IEZZ2114	780	900
IEZZ2115	780	1000
IEZZ2116	780	1200

1. Caisson bas

Caisson bas d'angle : Hauteur 780 mm

1 porte




Angle de 90°. Dimension 950 x 950 mm.
Livré avec 1 tablette, 5 pieds réglables Ht 100-130 mm.
Pour porte Ht 780 x Lg 498 mm.
Avec charnière à angle de 45°

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2084	780	950 x 950

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2086	780	950 x 950

2 portes




Angle de 90°. Dimension 950 x 950 mm.
Livré avec 1 tablette, 5 pieds réglables Ht 100-130 mm.
Pour porte Ht 780 x Lg 348 mm.
Si ferrage avec charnière d'angle 50/65°

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2087	780	950 x 950

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2089	780	950 x 950

Caisson angle bas droit Hauteur 780 mm Lg 900 mm



Livré avec 1 tablette,
4 pieds réglables.
Ht 100-130 mm, profondeur utile 521 mm.
(1 caisson = 2 références)

Chaque caisson d'angle droit doit être commandé avec un kit d'angle.

c'est indispensable


Encombrement de 1050 mm pour porte de 400 mm. } Pour caisson largeur 900 mm
Encombrement de 1100 mm pour porte de 450 mm. }
Encombrement de 1150 mm pour porte de 500 mm. } Pour caisson largeur 1000 mm
Encombrement de 1250 mm pour porte de 600 mm. }

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2009	780	900
IEXZ2010	780	1000

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2049	780	900
IEXZ2050	780	1000

kit d'angle pour caisson angle droit

Le kit d'angle a pour but de combler l'espace entre les 2 caissons et d'assurer un retour pour la pose des charnières de portes.




Le kitbad est composé d'un panneau de 780 x 400 mm et d'un fileur

BLANC	
code	
IEXZ2060	

BASALTE	
code	
IEXZ2080	

Caisson lave-vaisselle

Hauteur 328 mm




Permet de positionner votre lave-vaisselle sur un caisson bas de largeur 600 mm.
Livré avec 4 pieds réglables de hauteur 100-130 mm.

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2490	328	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2492	328	600



1. Caisson armoire



Hauteur 1380 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2140	1380	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2142	1380	600

Hauteur 1680 mm


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2143	1680	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2145	1680	600

Livré avec 1 tablette fixe et 1 tablette mobile. 4 pieds réglables Hauteur 100 à 130 mm. Profondeur utile 521 mm. 2 hauteurs : 1380 et 1680 mm.

Tablette supplémentaire	
Code	COLORIS
IEXZ2122	BLANC
IEXZ2128	BASALTE

Une tablette en plus ?



Hauteur 2004 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2120	2004	400
IEXZ2121	2004	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2126	2004	400
IEXZ2127	2004	600

Hauteur 2160 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2130	2160	400
IEXZ2131	2160	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2134	2160	400
IEXZ2135	2160	600

Livré avec 2 tablettes fixes et 2 tablettes mobiles. 4 pieds réglages Hauteur 100 à 130 mm. Profondeur utile 521 mm. 2 hauteurs : 2004 et 2160 mm.


Tablette supplémentaire	
Code	COLORIS
IEXZ2122	BLANC
IEXZ2128	BASALTE

Une tablette en plus ?

1. Caisson hauts

Caisson haut sur hotte

Hauteur 312 mm




Sans tablette. Fixations murales incluses.
Profondeur intérieure 310 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2220	312	600
IEXZ2221	312	800
IEXZ2222	312	900

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2226	312	600
IEXZ2227	312	800
IEXZ2228	312	900

Caisson haut réduit

Hauteur 468 mm



Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.
Profondeur intérieure 310 mm


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2230	468	600
IEXZ2231	468	800
IEXZ2232	468	900

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2236	468	600
IEXZ2237	468	800
IEXZ2238	468	900

Caisson micro-onde


Hauteur 624 mm

Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.
Profondeur intérieure 310 mm




BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2180	624	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2182	624	600



1. Caisson haut

Caisson Haut Hauteur 624 mm




Livré avec 2 tablettes. Fixations murales incluses.
Profondeur utile 310 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2150	624	300
IEXZ2151	624	350
IEXZ2152	624	400
IEXZ2153	624	450
IEXZ2154	624	500
IEXZ2155	624	600
IEXZ2156	624	700
IEXZ2157	624	800
IEXZ2158	624	900
IEXZ2159	624	1000

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2170	624	300
IEXZ2171	624	350
IEXZ2172	624	400
IEXZ2173	624	450
IEXZ2174	624	500
IEXZ2175	624	600
IEXZ2176	624	700
IEXZ2177	624	800
IEXZ2178	624	900
IEXZ2179	624	1000


Caisson haut grande hauteur Hauteur 780 mm



Livré avec 2 tablettes. Fixations murales incluses.
Profondeur utile 310 mm


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2190	780	300
IEXZ2191	780	400
IEXZ2192	780	450
IEXZ2193	780	500
IEXZ2194	780	600

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2210	780	300
IEXZ2211	780	400
IEXZ2212	780	450
IEXZ2213	780	500
IEXZ2214	780	600



Caisson d'angle 1 porte

Hauteur 624 mm et 780 mm




Angle 90°. Dimensions 650 x 650 mm.
Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.
Pour porte 622 ou 778 mm de hauteur par
largeur 420 mm

BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2240	624	650
IEXZ2241	780	650

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2244	624	650
IEXZ2245	780	650

Casier bouteilles



Peut servir pour meuble haut ou meuble bas
Livré avec 4 tablettes.
Profondeur intérieure 310 mm.


BLANC		
code	HTmm	Pf x Lg
IEXZ2261	780	330 x 150

BASALTE		
code	HTmm	Pf x Lg
IEXZ2263	780	330 x 150

Caisson d'angle 2 portes

Hauteur 624 mm et 780 mm


Livré avec 1 tablette. Fixations murales incluses.



Pour les portes en 19 mm
622 x 296 + 622 x 312 ou 778 x 296 + 778 x 312
Pour les portes en 21 mm
622 x 294 + 622 x 312 ou 778 x 294 + 778 x 312
Pour les portes en 22 mm
622 x 293 + 622 x 312 ou 778 x 293 + 778 x 312


BLANC		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2246	624	650
IEXZ2247	780	650

BASALTE		
code	HTmm	Lgmm
IEXZ2250	624	650
IEXZ2251	780	650



1. Caisson

Compléments panneaux



BLANC	
code	Divers
IEZZ110	Mètre linéaire étagère meuble bas blanc
IEZZ111	Mètre linéaire étagère meuble haut blanc
IEZZ112	Panneau mélaminé 2550 x 650 mm 2 chants PVC blanc
IEZZ113	Panneau mélaminé 2550 x 280 mm 2 chants PVC blanc
IEZZ114	Panneau mélaminé 2550 x 500 mm 2 chants PVC blanc
IEZZ115	Panneau mélaminé 2400 x 330 mm avec rainures 2 chants PVC blanc
IEZZ116	Panneau mélaminé 2400 x 580 mm avec rainures 2 chants PVC blanc
IEZZ2310	Socle mélaminé 2750 x 100 mm blanc
IEZZ2311	Socle mélaminé 2750 x 120 mm blanc

BASALTE	
code	Divers
IEZX1102	Mètre linéaire étagère meuble bas basalte
IEZX1112	Mètre linéaire étagère meuble haut basalte
IEZX1122	Panneau mélaminé 2550 x 650 mm 2 chants PVC basalte
IEZX1132	Panneau mélaminé 2550 x 300 mm 2 chants PVC basalte
IEZX1142	Panneau mélaminé 2550 x 500 mm 2 chants PVC basalte
IEZX1152	Panneau mélaminé 2400 x 330 mm avec rainures 2 chants PVC basalte
IEZX1162	Panneau mélaminé 2400 x 580 mm avec rainures 2 chants PVC basalte
IEZX2314	Socle mélaminé 2750 x 100 mm basalte
IEZX2315	Socle mélaminé 2750 x 120 mm basalte

Des spécialistes sont à votre disposition.

Groupe Trenoïs

Tél. : 03 20 45 60 75

Fax : 03 20 45 60 97

xlecoeuche@trenoïs.com

ou

cbarre@trenoïs.com

Berthet

Tél. : 04 50 95 45 66

josette.chanot@berthet.fr

BESOIN D'INFORMATIONS ?



TIROIRS ArciTech

PRÊTS À POSER



FABRIQUÉS SUR-MESURE
GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR EN LIGNE



✓ 5 COLORIS ✓ 6 HAUTEURS ✓ 8 PROFONDEURS



NOUVEAU

COMPOSEZ VOTRE TIROIR EN QUELQUES CLICS :



1

Commande en ligne 24h/24h
sur www.trenois.com/arcitech
ou sur www.berthet.fr/arcitech



2

Fabrication sur-mesure
par **nos spécialistes** Expresso



3

Emballages **individuels**
de chaque tiroir



4

Tiroirs prêts à poser !

EXPRESSO
LE SERVICE SUR-MESURE

2. Façade





2. Façade mélaminée

Une façade mélaminée est fabriquée à partir de panneaux de particules, d'une épaisseur de 19 à 22mm sur lequel est collé à chaud et sous pression un papier décor enduit de résine. Les façades mélaminées permettent l'obtention d'une vaste gamme de coloris et de décors classique ou tendance.



Modèle APOLO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.
Épaisseur 22 mm contre face assortie
Chant ABS assorti.



Apolo




Apolo 3 panneaux
(pas de choix de
veinage)




Apolo
avec profil

Nuancier APOLO


Dimensions standards et dimensions sur mesure.
Épaisseur 22 mm contre face assortie
Chant ABS assorti.




W1000
Blanc



U108
Vanille




U156
Beige




U204
Camel




U727
Argile




U708
Gris clair




U732
Macadam




U961
Graphite



M1000
Matex blanc



H1424
Woodline crème



H3078
Hacienda Blanc




H3006
Zebrano sable



H3012
Coco



H3058
Wengé



H3082
Amazonas



H3090
Driftwood



H3331
Chêne naturel



H3332
Chêne gris

Choix de profil pour modèle APOLO

Les façades APOLO peuvent être commandées sans profil
ou avec les profils ci-dessous



N°2



N°3



N°4



2. Façade mélaminée



Modèle APOLO REY / EVO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.
Épaisseur 19 mm contre face assortie
Chant ABS assorti.

Apolo
Rey / Evo



Apolo
Rey / Evo
avec profil



Nuancier APOLO REY / EVO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 19 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.



KA70
Chêne Rey




KA71
Chêne Rey




KA72
Chêne Rey



KA73
Chêne Rey



KA74
Chêne Rey



EVO D13
Chêne craie



EVO D16
Chêne bordeaux

Choix de profil pour modèle APOLO REY / EVO

Les façades APOLO REY / EVO peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous



N°2



N°3



N°4



2. Façade mélaminée



Modèle TOSCANE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.
Épaisseur 22 mm contre face assortie
Chant ABS assorti.



Toscane



Toscane avec profil

Modèle TOSCANE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 22 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.



H3309

Chêne gladstone sable



H3325

Chêne gladstone tabac




H3326

Chêne gladstone naturel




H3335

Chêne gladstone blanc



H3760

Orme blanc



EB40

Pore frêne blanc



EB42

Pore frêne noir



OB20

Serrado chêne blanc



AG 50

Marcado lin



AG 51

Marcado foncé

Choix de profil pour modèle TOSCANE

Les façades TOSCANE peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous



N°2



N°3



N°4



2. Façade stratifiée

Une façade stratifiée est un matériau très robuste et facile d'entretien. Grande résistance aux rayures et aux UV. Le stratifié est obtenu par empilage de feuilles papier Kraft imprégnées de résine thermodurcissable et polymérisée sous haute pression et à haute température, cette feuille est ensuite collée sur un panneau de particule ou médium. Épaisseur de porte de 21 mm



Modèle ATLANTA

Dimensions standards et dimensions sur mesure.
Épaisseur 21 mm contre face assortie
Chant ABS assorti.

Atlanta AR+
de chez Formica



Atlanta AR+
de chez Formica
avec profil



Atlanta ton pierre



Nuancier ATLANTA

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 21 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.



Nuancier ATLANTA Pierre



Choix de profil pour modèle ATLANTA

Les façades ATLANTA peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous




2. Façade laquée polyester

Laque polyester UV très grande qualité de finition et importante résistance à la rayure. Support médium




Modèle PRESTIGE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.
Épaisseur 18 mm contre face assortie
Chant ABS assorti.



Chants assortis



Chants bicolores
(Non disponible pour la
finition mate)

Prestige



Prestige avec profil




Nuancier PRESTIGE

Dimensions standards et dimensions sur mesure.


Épaisseur 18 mm contre face assortie

Chant ABS assorti.


Finition brillante




PB02
Blanc




PB01
Magnolia




PB20
Beige




PB22
Cachemire




PB21
Basalte




PB24
Lava



PB23
Gris clair




PB11
Gris métal




PB03
Anthracite




PB04
Noir




PB10
Aubergine




PB08
Rouge



PB09
Bordeaux



LM27
Métallisé magnolia



LM22
Métallisé basalte



LM25
Métallisé bleu




LM23
Métallisé anthracite




LM24
Métallisé noir


Finition mate




PM02
Blanc mat




PM03
Lin mat




PM05
Cachemire mat




PM06
Argile mat



PM07
Gris clair mat



PM08
Macadam mat



PM04
Noir mat

Choix de profil pour modèle PRESTIGE

Les façades PRESTIGE peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous



2. Façade laquée polyuréthane

Laque polyuréthane mat ou brillante sur support médium.



Modèle BELLAC

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 19 et 22 mm contre face assortie, chant laqué assorti.



Profil aile d'avion



Profil LC - 823

LC - 809
Épaisseur : 19 mm



LC - 813
Épaisseur : 19 mm



LC - 823
Épaisseur : 22 mm




Nuancier BELLAC


Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur 19 et 22 mm contre face assortie


Chant laqué assorti.




12
Blanc




10
Crème




26
Jaune pastel




57
Bouleau




58
Marron obscure




70
Pistache




82
Vert olive




53
Bleu




77
Fuchsia




80
Rose




41
Grenat




81
Aubergine



72
Mandarine



63
Rouge



51
Tuile



64
Acier



67
Gris obscure



23
Noir

Choix des laques

Laque polyuréthane mate ou brillante.

Réalisation de toutes les teintes RAL en finition mate ou brillante (avec supplément forfaitaire)

Consultez nos spécialistes.

2. Façade polymère


Le polymère permet de recouvrir l'ensemble d'une façade face et contre-face, chant compris d'un film de polymère en une seule opération, quelle que soit la forme de la porte, plane ou avec moulure. Le support est en médium. Ce procédé permet un rendu et une finition parfaite. Dimensions standards et dimensions sur mesure. Contre face décor mat assorti.




Modèle Ibaneta

IBANETA


Épaisseur de porte 18 mm



Sable




Cappuccino



Blanc mat




Anthracite




Blanc brillant

CROATIA


Épaisseur de porte 19 mm




C 161



C 162



C 163



Blanc brillant

RUMANIA

Épaisseur de porte 18 mm



Chêne



Anthracite

2. Façade polymère



RONCESVALLES

Épaisseur de
porte 21 mm

Modèle avec poignée aluminium.
Pas de dimensions spéciales
pour ce modèle.



JAPAN

Épaisseur de
porte 18 mm



CHINA

Épaisseur de
porte 18 mm



Nuancier façade polymère Roncevalles, Japan et China



Arado champagne
199



Antracita Metalico
200




Maple Lava
201



Dehesa Olmo
202



Acacia
203



Abedul
204




Almendro
205



Roble Café
206




Castano
207




Moka brillo
139




Antracita
116




Blanco
021




Beige alto brillo
140




Cappuccino mate
126



Blanco alto brillo
050




Crema brillo
142




Blanco seda
130



Roble claro
080




Negro
155




Negro alto brillo
137



Roble rustico
088



Dakar
161



Rojo bourdeaux
138




Teka
115




Nogal noble natural
192




Roble poro claro
178




Stone
162



Arado claro
193




Chocolate
187



Moss
163



Arado tabaco
194



Alabastro
189




Aserrado gris
173



Arado piedra
195



Wengue
190



Lino natural
176



Arado ceniza
196



Aserrado natural
191



Roble Poro Arena
177

2. Façade acrylique

Les façades acryliques assurent une brillante nouvelle génération qui, grâce à son effet de profondeur remplace des éléments laqués haut de gamme. Ces façades acryliques résistent à la lumière et aux UV. Aucune variation de couleur n'apparaît dans le temps. Avec les façades Cristal vous obtenez un design très épuré et un effet de verre garanti. Dimensions standards et dimensions sur mesure. Épaisseur de porte 19 et 20 mm. Contre face décor mat assorti pour le Fenix et Cristal. Les modèles Cristal sont disponibles en brillant et en mat. Le modèle Fenix est uniquement disponible en satiné.



Fenix



Cristal




Nuancier CRISTAL-RAUVISIO

Dimensions standards et dimensions sur mesure.


Épaisseur de porte 19 mm contre face assortie mat et chant ABS assorti.

**P = Choix du profil poignée
en bas de page**

Brillant



Mat



Nuancier FENIX

Dimensions standards et dimensions sur mesure.

Épaisseur de porte 20 mm contre face assortie mat et chant ABS assorti.



Choix de profil pour modèle CRISTAL et FENIX

Les façades CRISTAL et FENIX peuvent être commandées sans profil ou avec les profils ci-dessous.
Avec profil = Vignette P



2. Façade bois

Les façades bois vous offrent différents types d'essence, différentes finitions.
Des modèles contemporains ou plus rustiques sont disponibles en veinage vertical ou horizontal.




Spoleta noyer plaqué
Veinage horizontal uniquement
Épaisseur de porte 22 mm




Montana chêne plaqué
Épaisseur de porte 19 mm




Nuancier façade bois



001
Chêne ficelle



002
Chêne Parchemin



003
Chêne vernis authentique




004
Chêne wengé




005
Chêne anthracite



006
Chêne lichen



007
Chêne huilé



008
Chêne ivoire



009
Chêne rouge




010
Noyer naturel



Chêne brut



Noyer brut



2. Façade bois

Façade avec moulure

Épaisseur de porte 22 mm

Modèle chêne massif (cadre massif et panneau contre plaqué)



Campagne
Montants et traverse
70 x 22 mm



Bourgogne
Montants et traverses
90 x 22 mm



Régence
Montant et traverses
70 x 22 mm



Sancy
Montant et traverses
70 x 22 mm
Traverse haute basse
110 x 22 mm

Nuancier façade avec moulure




BP01
Patine bleu




BP02
Patine gris



BP03
Patine jaune



BP04
Patine rouge brique



BP05
Patine vert



003
Chêne vernis
authentique



007
Chêne huilé



011
Miel



Chêne brut

2. Cadre aluminium façade vitrée

Cadre aluminium pour épaisseur de porte de 22 mm et verre de 4 mm.

3 profils aux choix. En finition alu ou finition Inox.

Possibilité de faire du relevant, de la façade de porte ou de tiroir.




Porte verre,
profil 2424
*(Ne convient pas
pour les verres dépo-
lis et transparents)*




Porte verre, profil 2432




Porte verre, profil 2472



Retrait verre 3 mm




Retrait verre 28 mm




Retrait verre 80 mm

Cadre aluminium pour épaisseur de porte de 20 mm et verre de 4 mm
Verre standard ou trempé à préciser.


Coloris standard du verre




Transparent




Dépoli




Gris




Gris métal




Vison




Aigue marine




Pistache



Orange



Rouge



Bordeaux




Marron




Noir

Coloris optique et métallisé du verre



Blanc optique



Vanille optique



Nacre métallisé



Gris métallisé



Cuivre métallisé

Choix de poignée

Pour la poignée B2478, celle-ci est intégrée sur le profil et est centrée sur le profil.

Préciser la position de la poignée (hauteur ou largeur du cadre.)

Info : la poignée B151 est à visser sur le profil aluminium.

Possibilité de commander la porte verre sans poignée.



B2478



B151


3. Plan de travail stratifié



Le groupe Trenois vous offre un très large choix de plan de travail stratifié.
De dimensions standards ou sur mesure. Une très large gamme de décors classiques ou design.
Les supports sont en aggloméré hydrofuge. Des épaisseurs de 14 mm à 100 mm.


Chant stratifié

Compatible avec tous les stratifiés de la gamme.
Pour épaisseur de plan de travail de 14 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 29 mm, 39 mm, 60 mm, 75 mm et 100 mm.
Longueur maxi 4050 mm.




Chant ABS

2 possibilités :
chant fantaisie ou chant assorti aux décors stratifiés.
De 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur.
Pour épaisseur de plan de travail de 14 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 29 mm, 39 mm et 60 mm
Longueur maxi 4050 mm.



Chant Postformé


Compatible avec tous les stratifiés de la gamme.
Pour épaisseur de plan de travail de 29 mm, 39 mm et 60 mm.
Longueur maxi de 4050 mm.
Rayon de 3 et 8 mm.



3. Plan de travail stratifié

Chant Aluminium

Véritable chant aluminium ALUNOX épaisseur 1 mm.
Pour épaisseur de plan de travail 60 mm.
Longueur maxi 4050 mm.




Les assemblages de plan de travail


Choisissez votre type d'assemblage.
Kit d'assemblage vendu avec la coupe.

3 possibilités :


- Assemblage 90°
- Assemblage 45°
- Assemblage linéaire
- Assemblage pour toutes épaisseurs



Assemblage 90°



Assemblage coupe



Assemblage linéaire


Les angles

Chant droit stratifié :


épaisseur : 14 / 16 / 20 / 24 / 29 / 39 / 60 / 75 / 100 mm

Chant ABS : épaisseur 29 / 39 / 60 mm

Chant postformé : épaisseur 29 / 39 / 60 mm






Finition en bout de plan



La mise en forme

Possibilité de mise en forme pour table ilot de cuisine
 Chant droit stratifié : épaisseur 39 mm / 60 mm / 100 mm
 Chant postformé rapporté : épaisseur 39 mm
 Chant ABS : épaisseur 39 mm / 60 mm

Exemples :



3. Plan de travail stratifié

Nuancier plan de travail matières et textures

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



Nuancier plan de travail matières et textures

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



ABS
F8831 CE
Elemental Stone



ABS
F76065 SX
Fago Day



ABS
F76048 SX
Stucco Black



ABS
F76028 FG
Rabac



ABS
C151 RO
Caldeira



ABS
0026 GA
Prado Alu Grey



ABS
0027 GA
Prado Agate Grey



ABS
3410 LO
Mune Grey



ABS
3411 UR
Cooper Voyage



ABS
3412 UR
Bronze Voyage



ABS
3413 UR
Silver Voyage



ABS
3419 UR
Cryptic Grey



ABS
3279 LU
Volcanic ASH



ABS
3191 ER
Copperfield Avana



ABS
3347 LU
Portland Bianca



ABS
3395 UR
Cimant White



ABS
3396 UR
Cimant Sand



ABS
3397 UR
Cimant Grey



ABS
3416 MI
Drop



ABS
3392 FL
Hipster Bronze



ABS
3417 UR
Cryptic White



ABS
3418 UR
Cryptic Brown



ABS
F281 ST
Pierre/Grey Metalstone

3. Plan de travail stratifié


Nuancier plan de travail bois

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



Nuancier plan de travail bois


(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



3. Plan de travail stratifié

Nuancier plan de travail unis mat

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



Nuancier plan de travail LES SYNCHRONES

(les synchrones sont non postformables, ABS = Chant ABS possible)

Longueur max. 4050 mm

Longueur max. 3000 mm



ABS
H1180 ST37
Chêne Halifax Naturel




ABS
H1161 V9A
Heritage Oak Light




ABS
H1160 Z5L
Minnesota Oak Greige



ABS
H588 V8A
Royal Oak



ABS
H1162 Z5L
Minnesota Oak Natural



ABS
H438 V9A
Heritage Oak Medium Brown

Longueur max. 2780 mm



ABS
H1176 ST37
Chênes Halifax Blanc



ABS
H3760 ST29
Orme du Cap Blanc



ABS
H1181 ST37
Chêne Halifax Tabac



ABS
H3325 ST28
Chêne Gladstone Tabac



ABS
H3766 ST29
Orme du Cap Brun

Nuancier plan de travail LES FENIX


(les Fenix sont non postformables, ABS = Chant ABS possible, longueur maxi 4050 mm)



ABS
0718 NTM
Gris Londres



ABS
0717 NTM
Brun Ottawa




ABS
0030 NTM
Blanc Alaska




ABS
0720 NTM
Noir Indigo



ABS
0032 NTM
Bianco Kos



ABS
0724 NTM
Grigio Bromo



ABS
0719 NTM
Beige Louxor



ABS
0721 NTM
Blue Delft



ABS
0725 NTM
Gris Perle




ABS
2630 NTM
Piombo Doha

3. Plan de travail stratifié

Nuancier plan de travail pierre

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



Nuancier plan de travail brillant

(longueur maxi 4050 mm selon les coloris, ABS = Chant ABS possible)



ABS
B070 BR
Blanc megève




ABS
SPAN2 BR
Blanc polaire




ABS
U231 BR
Gris




ABS
U1200 HG
Noir volcan




ABS
S030 BR
Strass blanc




ABS
F3476 GLS
Jet Sequoia




ABS
U116 HG
Vanille



ABS
A014 BR
Vert d'eau



F3460 AB
Marbre de Calacatta



ABS
0599 SG
Orca




ABS
0529 SG
Meteor



ABS
0533 SG
Sphinx



5545 LU
Acoma



5568 LU
Sansea




F0627 AB
Granit Alhambra




ABS
R50078 HG
Luxuor Dark




ABS
R50079 HG
Luxuor Cognac



F70002 HG
Cava Beige



U18576 HG
Ocean




F071 BR
Fizzy Lune



F072 BR
Fizzy Mars



F076 BR
Fizzy Argile Sable



ABS
F76073 BR
Patina


3. Plan de travail solid color

Nuancier plan de travail


Le Solidcolor est un stratifié de 1,2 mm d'épaisseur teinté dans la masse. Cette particularité supprime le trait noir à la jonction entre la surface et le chant du plan de travail. Une esthétique visuelle sans chant apparent. Epaisseur plan : 14 mm, 24 mm, 29 mm, 39 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm. Longueur maxi. 4050 mm

Les solidcolor sont disponibles en 3 finitions : Super mat, Velours et Brillants, ils sont non postformables.


Longueur max. 4050 mm




U1026 SM
Blanc Polaire




U1027 SM
Blanc glacier




U1211
SM Lave



U1184 SM
Gris sable




U1343 SM
Greige sable



U1027 W
Blanc glacier



U1290 W
Anthracite



U1343 W
Greige sable


Longueur max. 3050 mm




N105 RO
Noir Monochrom

*Commandez votre gammier !
SEM 002*


Longueur max. 3030 mm




F7845 MA
Spectrum Red Matte




F4177 MA
Lime Matte




F2200 MA
Dark Chocolate Matte




F7912 MA
Storm Matte




F5349 MA
Fossil Matte



F7927 MA
Folkestone Matte




F6907 MA
Amarena Matte



F0949 ND
White Satin



F2253 PL
Diamond Black Plex



F0949 PL
White Plex

DES SPÉCIALISTES À VOTRE DISPOSITION



Laurent LEROY
Responsable produit
06 86 36 74 94
lley@trenois.com



Sébastien GRIMONT
Technico commercial
06 48 92 42 16
sgrumont@trenois.com



Xavier LECOEUICHE
Spécialiste sédentaire
03 20 45 60 75
xlecoeuiche@trenois.com



Clément BARRE
Spécialiste sédentaire
03 20 45 49 04
cbarre@trenois.com




Josette CHANOT
Spécialiste sédentaire
04 50 95 45 66
josette.chanot@berthet.fr



3. Plan de travail simply ceram




Nuancier plan de travail Simply Ceram



LEX1
Sable




LEX3
Béton clair



LEX4
Taupe



LEX6
Béton foncé



TEC6
Gris



TEC7
Noir




LEX8
Ardoise



LEX9
Craie

Plan de travail SIMPLY CERAM



SIMPLY CERAM est un plan de travail nouvelle génération unique dans sa conception. Sa particularité technique réside dans son procédé de fabrication qui se compose d'une couche extérieure de céramique associée à un panneau de haute technologie. La combinaison des deux matériaux permet d'obtenir un produit d'une rigidité et d'une résistance à toutes épreuves qui contrairement aux plans de travail en dur traditionnels, est très léger (14 kilos/m²), moins coûteux et beaucoup plus simple à transformer et à installer.

La CERAMIQUE est un matériaux noble, durable chimiquement inerte et incombustible, ce qui lui confère une haute résistance aux chocs, aux rayures, aux produits chimiques, aux taches, aux bactéries et aux très hautes températures.

SIMPLY CERAM est vendu en longueur de plan et de dossier. Possibilité d'îlot sur mesure avec 4 semaines de délai. Avec votre kit de pose et votre kit de découpe, vous êtes prêts à poser.

SIMPLY CERAM sur-mesure

2 épaisseurs de plan de travail possible : 24 et 44 mm (à préciser).

3 largeurs de plan possible : 600 mm, 620 mm et 650 mm (à préciser).

Longueur de plan à déterminer : de 0 à 2990 mm (à préciser).

Les plans sont vendus avec des dossierers avec 3 chants finis, il faut préciser la hauteur des dossierers : 100 mm, 200 mm ou 300 mm.

ILOT SUR MESURE

Pour des largeurs de 0 à 990 mm et des longueurs de 0 à 2990 mm avec 4 chants plaquées.

CRÉDENCE

Fond de hotte, 730 x 900 x 14 mm, 3 chants finis

KIT D'ÉCOUPE


À commander pour la 1^{ère} pose SIMPLY CERAM.

Disque, scie trépan de 35 mm, scie à guichet, cale diamantée

KIT POSE

À commander pour chaque plan. Colle à la couleur, colle crédences et bandes isolantes.

IEX020 Présentoir plan de travail Simply Ceram + 6 plaquettes



3. Plan de travail autres matières



PLAN DE TRAVAIL GRANIT

Épaisseur de 20 et 30 mm. Plan maxi 2700 x 1550 mm. Découpe pour vasque et cuve sous plan. Grande résistance à la chaleur et aux rayures.
Nous consulter.



PLAN DE TRAVAIL QUARTZ

Épaisseur de 12, 20 et 30 mm. Plan maxi 3040 x 1300 mm. Découpe pour vasque et cuve sous plan. Résistance aux rayures.
Nous consulter.



PLAN DE TRAVAIL MASSIF

Épaisseur de 30, 40, 60 et 80 mm. Plan maxi 4000 x 1225 mm. Différentes essences de bois. Finition à base d'huile de lin.
Nous consulter.
Possibilité de découpe pour vasque et cuve sous plan.




4. Crédence stratifiée

Réalisez vos crédences avec toute la gamme des stratifiés des plans de travail


En supplément gammier ci-dessous.

Épaisseur de 9 ou 19 mm avec 4 chants plaqués. Longueur maxi 4050 mm. Perçage pour prise sur demande.

Maxi 4050 mm



B070 BR
Blanc megève




SPAN2 BR
Blanc polaire



P043 BR
Pamplmousse




U1343 HG
Greige sable



F026 BR
Feutre




G033 BR
Typhon




U1290 HG
Anthracite



U231 BR
Gris




U1110 BR
Vert




U1686 HG
Aubergine

Maxi 3050 mm




Polar white
F2255 MC




Stell
F1484 MC




Park chocolat
F2200 MC



Lime
F4177 MC




Rouge carnaval
K1238 MC




Polar white
F2255 RI




Graphite
F7837 RI



Blanc corallo
0001 CO



Visione corallo
2551 CO



Pistache corallo
0690 CO



Fuchsia corallo
0594 CO



Noir corallo
0509 CO



Orange corallo
0703 CO



Rouge corallo
0561 CO



Circus line noir
C112 HG

Maxi 3650 mm



Bruissement d'herbe
1801 HW



4. Crédence stratifiée finition aluminium


Crédence stratifiée finition aluminium épaisseur 19 mm avec 4 chants plaqués.
Longueur maxi 3000 mm. Seule la référence D446 est un véritable alu brossé.




Aluminium véritable
A0008 FA




Acier brossé
D446



Aluminium rivet
D444/370



Aluminium incolore
D444/170



Aluminium relief
D856

4. Crédence verre


Crédence verre trempé épaisseur 6 mm avec bords polis. Très résistant à la chaleur environ 250°. Longueur maxi 3200 mm. Perçage pour prise sur demande. Utiliser une colle miroir transparente à PH neutre. Mat (anti-rayure) ou brillant.




N51
Aigue marine




N52
Noir




N53
Rouge



P54
Vanille optique




N55
Vision



N56
Pistache




N57
Marron




N58
Orange




N60
Gris



N61
Bordeaux



P51
Blanc optique



P62
Gris clair optique



P70
Gris métallisé



P71
Nacre Métallisé



P72
Cuivre métallisé

4. Crédence inox brossé 304

Épaisseur 9 mm.
Disponible en stock



À coller :
Garnissage aggloméré hydrofuge.

POU252 L 600 x H 750 mm

POU253 L 900 x H 750 mm



À visser :
Garnissage aggloméré hydrofuge.

Livré avec vis et cache vis.

POU250 L 600 x H 700 mm

POU251 L 900 x H 700 mm

5. L'alternative LINÉAPRO

Avec LINEAPRO chaque meuble commandé vous sera livré monté. Prêt à être installé chez votre client.

Le caisson est monté avec ses tiroirs et ses portes.

Un gain de temps considérable et l'assurance d'un montage des plus aisés. Une gamme courte qui vous permet de répondre à toutes vos implantations.

Vous trouverez dans nos caissons, des quincailleries de très grande qualité.

Des tiroirs **Hettich Aritech Blanc** de profondeur 500mm avec coulisses à amortisseur intégré. Des charnières **Sensys** avec amortisseur intégré.


Des plateaux LeMans pour vos caissons d'angle.

Vous rajoutez vos plans de travail et crédence pour un ensemble complet.

Le caisson est monté avec ses tiroirs et ses portes !


MEUBLE BAS

- Hauteur 700mm, Profondeur 580mm sans la porte
- Assemblage par tourillon coté





MEUBLE HAUT

- Assemblage par tourillon coté



5. L'alternative LINÉAPRO



6. Gammier

Choisissez vos gammiers pour vos façades de porte et plan de travail.


IEX001 Gammier porte mélaminée Apolo et Tetrix
Façade ép. 22 mm, chants ABS assortis, contre face
décor
Modèle avec ou sans profil poignée alu
Modèle 3 parties possibles dans les décors bois




IEX002 Gammier porte stratifiée Atlanta Façade
épaisseur 21 mm chants ABS assortis, contre face décor.
Modèle avec ou sans profil poignée alu




IEX004 Gammier porte laquée Bellac Façade ép.
19 mm, laqué polyuréthane mat ou brillante. Chants ABS
assortis. Contre face mat.



IEX005 Gammier porte laquée ultra brillant prestige
Façade ép. 18 mm, laqué polyester mat ou brillante,
chants ABS assortis. Contre face mat. Modèle avec ou
sans profil poignée alu



IEX006 Gammier vitrine cadre alu 3 profils 16
coloris verre standard ou trempé



6. Gammier

IEX008 Gammier porte stratifié basse pression Toscane Façade ép. 22 mm chants ABS assortis. Contre face décor. Modèle avec ou sans profil poignée alu



IEX010 Gammier porte Fénix et Cristal Façade ép. 19 mm chants ABS assortis. Contre face mélaminé décor pour le Fénix et blanc pour le Cristal. Modèle avec ou sans profil poignée alu



IEX011 Gammier porte bois Façade ép. 22 mm. Bois brut, vernis ou patiné




IEX009 Gammier pour crédence verre.





SEM002 Gammier stratifié tout décor pour plan de travail et crédence



IEX020 Présentoir plan de travail Simply Ceram + 6 plaquettes



7. Nos services clients



Confiez nous vos projets de cuisine, une équipe de spécialistes vous attend.
Nous vous apporterons toute l'expertise nécessaire.

Une équipe formée aux **différents logiciels** pour vous **fournir des plans côtés sous différentes vues et des plans en 3D.**

Un gain de temps pour vous et la possibilité de remettre à vos propres clients des plans soignés et étudiés.
Un exemple de ce que nous pouvons vous apporter :




Un plan 3D !

7. Nos services clients

TIROIRS ArciTech PRÊTS À POSER

FABRIQUÉS SUR-MESURE DANS NOS ATELIERS



- ✓ 5 COLORIS
- ✓ 6 HAUTEURS
- ✓ 8 PROFONDEURS

GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR EN LIGNE

COMPOSEZ VOTRE TIROIR EN
QUELQUES CLICS sur

trenois.com/arcitech ou
berthet.fr/arcitech

*Sous conditions



Hettich

EXPRESSO
LE SERVICE SUR-MESURE

8. Façade de placard et dressing

COULIDOR®
Placards et dressings

COULIDOR vous permet de voyager dans 3 univers différents :

La façade de placard : coulissante, battante, pliante, pan coupé dans un esprit très contemporain.

La séparation de pièce : coulissante par le haut et sans rail au sol avec des nouveautés très tendances telle la verrière.


Le dressing : imaginez un rangement, un aménagement qui répond à 100% à vos besoins dans des nuances très actuelles.

Une équipe de spécialistes est à votre écoute pour finaliser vos projets. Des délais inférieurs à 10 jours pour vos façades et 3 semaines pour vos aménagements intérieurs. L'ensemble réalisé à vos dimensions. Demandez nous le catalogue COULIDOR pour orienter votre choix.

PROFIL GAMME ALU pour panneaux épaisseur 16 mm

AMBRE PLATINE JADE DIAMANT CEZAME

AMBRE coulissant ou battant
uniquement blanc laqué et argent mat



PLATINE coulissant ou battant



JADE coulissant ou battant



DIAMANT coulissant ou battant
non disponible en enrobé



CÉZAME uniquement coulissant



PROFIL GAMME ACIER pour panneaux épaisseur 10 mm

AGATE : Coulissant ou battant

STRASS : Coulissant ou battant



PROFIL GAMME ALU pour séparations de pièces pour panneau épaisseur 19 mm


DIAMANT altitude/tandem

RUBIS altitude/tandem





Dressing sur-mesure



Dressing chêne authentique



Diamant blanc mat trio ruban

8. Façade de placard et dressing



Diamant altitude modèle verrière



Open Pliante décor argile



Profil diamant noir mat, Trio ruban et duo

RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES DE PRODUITS DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL EN SECTEUR 8


TIROIR ARCITECH



SOLUTION D'ANGLE



SOLUTION DE RANGEMENT



POIGNÉE DE MEUBLE



TRI SELECTIF



SOLUTION DE RELEVAGE





Votre agencement sur-mesure !



Caisson



Façade



Plan de travail



Crédence



L'alternative LINÉAPRO



Gammier



Nos services clients



Façade de placard et dressing

Vos interlocuteurs :

Laurent LEROY

Responsable produit

Tél. : 06 86 36 74 94

Fax : 03 20 45 60 97

lley@treno.com

Xavier LECOUCHE

Spécialiste sédentaire

Tél. : 03 20 45 60 75

Fax : 03 20 45 60 97

xlecouche@treno.com

Clément BARRE

Spécialiste sédentaire

Tél. : 03 20 45 49 04

Fax : 03 20 45 60 97

cbarre@treno.com

Sébastien GRIMONT

Technico commercial

Tél. : 06 48 92 42 16

Fax : 03 25 83 14 80

sgrimont@treno.com

WASQUEHAL (siège) Tél. : 03 20 45 87 87 • Fax : 03 20 45 60 97

- Aigueblanche
- Annecy
- Argenteuil
- Armentières
- Arras
- Auxerre
- Besançon
- Béthune
- Boulogne
- Calais
- Cambrai
- Chambéry

- Tél : 04 79 22 96 85
- Tél : 04 50 10 73 60
- Tél : 01 34 26 20 00
- Tél : 03 20 85 30 00
- Tél : 03 21 21 43 43
- Tél : 03 86 18 91 00
- Tél : 03 81 81 95 95
- Tél : 03 21 56 36 36
- Tél : 03 91 90 03 03
- Tél : 03 21 00 06 06
- Tél : 03 27 82 87 87
- Tél : 04 79 25 60 32

- Charleville
- Compiègne
- Creil
- Dijon
- Dunkerque
- Fretin (Drive)
- Goussainville
- Lens
- Lyon
- Lyon-Chassieu **NOUVEAU**
- Mâcon **NOUVEAU**
- Maubeuge

- Tél : 03 24 57 85 85
- Tél : 03 44 30 44 30
- Tél : 03 44 66 06 06
- Tél : 03 80 28 23 23
- Tél : 03 28 25 91 25
- Tél : 03 20 60 51 93
- Tél : 01 30 18 99 99
- Tél : 03 21 08 04 04
- Tél : 04 37 28 63 63
- Tél : 04 72 90 02 20
- Tél : 03 85 40 40 40
- Tél : 03 27 60 05 05

- Meaux
- Melun
- Merlimont
- Metz
- Nancy
- Nanterre
- Nevers **NOUVEAU**
- Nîmes
- Reims
- Rosny-sous-Bois
- Roubaix
- Saint-Étienne

- Tél : 01 60 93 03 03
- Tél : 01 64 14 05 05
- Tél : 03 21 89 89 90
- Tél : 03 87 77 77 10
- Tél : 03 83 18 94 00
- Tél : 01 47 24 24 48
- Tél : 03 86 37 00 10
- Tél : 04 66 23 42 40
- Tél : 03 26 87 99 91
- Tél : 01 43 11 35 35
- Tél : 03 20 69 00 69
- Tél : 04 77 91 24 24

- Saint-Omer
- Saint-Quentin
- Sallanches **NOUVEAU**
- Soissons
- Thionville
- Toulon
- Troyes
- Valenciennes
- Ville-la-Grand
- Vitry-sur-Seine

- Tél : 03 21 12 00 12
- Tél : 03 23 05 74 74
- Tél : 04 50 54 12 12
- Tél : 03 23 53 33 33
- Tél : 03 82 59 54 54
- Tél : 04 98 08 08 80
- Tél : 03 25 83 14 70
- Tél : 03 27 51 98 98
- Tél : 04 50 95 45 53
- Tél : 01 49 59 59 49